

# 道康宁RSN-0805

产品名称	道康宁RSN-0805
公司名称	广州市索曼贸易有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	道康宁RSN-0805:高温有机硅树脂 道康宁RSN-0805:进口树脂 道康宁RSN-0805:有机硅树脂
公司地址	广州市经济技术开发区融汇大厦
联系电话	020-82241559 13826484387

## 产品详情

道康宁RSN-0805树脂、道康宁RSN-0804树脂、道康宁RSN-0806A树脂

广州市索曼贸易有限公司 王小姐 13826484387

用于保养漆、彩色烘烤型磁漆和装饰型面漆的含Si-OH官能团的树脂

### 应用

道康宁RSN-0805树脂与金属颜料配合主要为了应用于保养漆、彩色烘烤型磁漆以及装饰型面漆中。道康宁805树脂可单独使用或为增强漆膜硬度与道康宁806A树脂拼用。

特性：

稳定、耐高温、可单独使用或与道康宁806A树脂拼用

### 组成

Si-OH官能团，含溶剂的树脂溶液

### 描述

道康宁RSN-0805树脂是一种含Si-OH官能团的树脂，可用于高性能装饰型和保护型涂料配方中。涂料配方中采用道康宁805树脂，可加强漆膜的柔软度和柔韧性，且可用于将近538度的高温条件下。

道康宁RSN-0804 溶解于甲苯的有机硅树脂

应用 10-30%树脂份含量的铝粉漆可短期耐650 的高温

道康宁RSN-804树脂中加入陶瓷粉制作的有机硅-陶瓷涂料可耐将近750 的高温

道康宁RSN-0806含Si-OH官能团的树脂，可用于加热器和烤炉表面彩色烘烤型磁漆

应用 可单独使用或为增强漆膜柔韧度与道康宁805树脂拼用

供应产品如下：

Dow Corning美国道康宁助剂

硅烷偶联剂：6040、6011、6020、6121、6030、6300、6518

道康宁溶剂型助剂：DC-3、DC-7、DC-11、DC-18、DC-27、DC-29、DC-54、DC-57、DC163

道康宁水性助剂：DC51、DC62、DC65、DC84、DC85

道康宁有机硅树脂：0804、0805、0806

MOMENTIVE 迈图全系列产品

偶联剂：A-187、A-171、A-172、A-174、A-1100、A-1120、A-189、A-1127、A-151

TEGO德国迪高助剂

脱泡剂：Airex900、901W、902W、920、931、936、962

湿润分散剂：Dispers610S、655、670、700、710、715W、740W、750W、760W、752W

消泡剂：Foamex810、815N、822、825、830、840、842、3062、1488、8030、K3、N

底材湿润剂：Wet KL245、260、270、280、500、4000、4100、4200

无硅流平剂：FLOW300、370、425、ATF 2、ZFS460

平滑剂：Glide100、406、410、415、420、432、435、440、450、482、B1484

光固化用消泡、平坦剂：Rad2100、2200N、2500、2700

Shin-Etsu日本信越

信越偶联剂：KBM403，KBM503，KBM903，KBM1003，KBM603，KBM803，KBE1003，KBC1003

联系人：王小姐 13826484387

电话：020-82241559 传真：020-82061305

地址：广州市经济技术开发区融汇大厦

如需产品资料，请发送电邮注明型号至：E-mail:suomanmaoyi@163.com