

环保型干式脉冲打磨柜 塑粉吸尘柜

产品名称	环保型干式脉冲打磨柜 塑粉吸尘柜
公司名称	济宁市九众机械设备有限公司
价格	600.00/个
规格参数	品牌:九众 名称:立式打磨粉末回收柜 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营工业园
联系电话	0537-7977773 15092691750

产品详情

环保型干式脉冲打磨柜

喷塑是工件表面处理的一种方法。此方法具有操作简单，不污染环境，有益于操作人员的身体健康，涂料利用率高，且可回收，成本低，质量好等优点。广泛用于机械产品，化工设备，轻工产品，汽车，家用电器，缝纫机，自行车，仪器仪表等表面涂装。塑粉回收机采用高强度进口维修优质滤芯过滤，粉，气分离。独特的反吹装置，自动定时清粉，回收效果显著。

装设不锈钢旋翼式自动反吹设备，清理方便，换色快捷，简单方便。

粉末回收效率高达98%。主流塑粉回收机是根据空气动力学原理设计，以外抽风式将散落的粉尘息至滤芯内.简单实用。不仅有助工作效率改善，甚至对人身心理健康也有良好影响。

产品特点：

- 1、方便清理,气流稳定,能达到极高的喷涂效果；
- 2、具有很高的回收效率；
- 3、多元小旋风分离器使换色更方便、迅速；
- 4、超细粉尘经滤芯及自动反洗系统、达到更高的环保要求；
- 5、造型美观、气派.

工作原理：

回收台由箱体、粉末过滤系统、抽风系统、控制系统等四大部分组成，喷涂时产生粉雾经过前纤维滤芯过滤器气流由抽风机吸入，经风道排出室外，由此产生强气流，使粉雾不会外扬，纤维滤芯由

旋转翼自动清理后，保持良好的强气流，整个程序有电气自动控制。

材料：a、箱体外壳优质铁板；

b、滤芯采用纤维翼式滤芯；

c、风机采用低噪声离心风机；

d：自动电气控制器。

设备应用场合：喷塑设备，喷塑机，高温烤漆房，高温烤箱。

结构说明：

1、一般室内采用1.2mm冷轧钢板与型钢材质制作。

2、采用折弯拼缝焊接，使室外体板与板之间更紧密。

3、室体内表面平整、光洁，板间拼缝注入高质量密封胶，清粉方便，换色容易。

4、室体顶部平顶，减少开口面积，防止粉尘外溢，保护挂具。

5、回收采用大风口、侧抽风技术，喷房内气流平稳合理，风力柔和，增加粉末在喷房内空中滞留时间提高上粉率。

6、每个操作口配置独立的顶部防爆照明，内部光照充足、明亮，照明 300lx，安全节能，且维修方便。

7、工件进出开口门洞四周与工件之间距离可调。

注意事项：

1、在进行喷涂前必须先检查喷涂的气压是否正常，同时确定过滤系统清洁；

2、检查空气压缩机和油水微尘分离器，使喷粉软管保持洁净。

3、喷枪、喷粉软管要存放在干净的地方；

4、除了用吹风枪和粘尘布除尘外，其它所有喷涂前的工序都应

5、在喷粉房只能进行喷涂工序，而且烤漆房房门只可在车辆进出时开启；

6、必须穿着指定的无尘服和佩带安全防护用具才能进入喷粉房进行操作；

7、非必要人员，不得进入喷粉房。

使用说明：

该产品为成品，插上电源就可以使用。

九众 创新 值得

品质 生产 信赖

厂址：山东济宁任城区李营工业园

销售热线:150-9269-1750

咨询QQ：2715966603