

1Cr17Ni2不锈钢圆钢 1Cr17Ni2

产品名称	1Cr17Ni2不锈钢圆钢 1Cr17Ni2
公司名称	上海勤劲实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼C座565室
联系电话	18721407205

产品详情

1Cr17Ni2

1Cr17Ni2不锈钢圆钢 1Cr17Ni2圆钢 1Cr17Ni2圆棒 对应美国美标牌号431 日本牌号SUS431

1Cr17Ni2圆钢生产厂家:长城特钢,抚钢,江苏,

1Cr17Ni2圆棒常用规格: ¢ 12 ¢ 14 ¢ 16 ¢ 20 ¢ 25 ¢ 30 ¢ 35 ¢ 40 ¢ 45 ¢ 50 ¢ 55 ¢ 60 ¢ 70 ¢ 75 ¢ 80 ¢ 85

1Cr17Ni2不锈钢耐酸钢: ¢ 90 ¢ 100 ¢ 110 ¢ 120 ¢ 130 ¢ 140 ¢ 150 ¢ 160-250

上海勤劲实业有限公司--关键字:诚信--专业--服务

多年专业从事各类高端牌号特钢的销售,始终秉承诚信第一,客户至上的原则

我们坚守诚信经营,以一颗感恩的心与专业的特钢知识为客户提供全方位的服务!

我公司郑重承诺:(假一罚十)烦从我公司采购的材料,对每一支圆钢一张钢板都100%保证原厂正品,并附与材料相对应的材质书.

联系人:郑小姐

电话:18721407205 021-66630278

传真：021-66630298

QQ:970302004

办公地址：宝山区友谊路1588上海总部

本司专业配送部可配合客户所订材料快速送达，远程客户有特约快运公司给予送货。

1Cr17Ni2 南昌 泰州 安徽 芜湖 蚌埠 常州 青岛 1Cr17Ni2|上海勤劲实业有限公司

1Cr17Ni2 咸阳 沈阳 郑州 诸暨 温州 烟台 嘉善 1Cr17Ni2|上海勤劲

1Cr17Ni2 济宁 北京 陕西 江阴 合肥 奉化 青岛 1Cr17Ni2|上海勤劲

1Cr17Ni2 徐州 洛阳 河南 溧阳 盐城 宁波 泰州 1Cr17Ni2不锈钢

1Cr17Ni2 昆山 济南 山东 台州 杭州 慈溪 长春 1Cr17Ni2不锈钢

1Cr17Ni2 莱芜 南通 靖江 苏州 南京 扬州 扬州 1Cr17Ni2不锈钢

1Cr17Ni2 上海 嘉兴 江苏 柳州 靖江 镇江 合肥 1Cr17Ni2圆钢

1Cr17Ni2 无锡 江西 南昌 马鞍山 平湖 吉林 抚顺 1Cr17Ni2圆钢

1Cr17Ni2 西安 辽阳 常州 嵊州 安阳 温州 张家港 1Cr17Ni2圆钢

1Cr17Ni2 大连 巢湖 浙江 河北 安庆 太原 厦门 1Cr17Ni2不锈钢圆钢

1Cr17Ni2 山西 湖州 广西 淄博 南京 天津 武汉 1Cr17Ni2不锈钢圆钢

1Cr17Ni2

标准：GB/T 1220-2007 不锈钢棒

特性及适用范围：

1Cr17Ni2系马氏体不锈钢中强度与韧性搭配较好的一种钢种。它对氧化性酸、大部分有机酸以及有机盐类的水溶液有良好的耐蚀性。一般适于制造硝酸，醋酸生产和轻工，纺织等工业中的既要求强韧性又耐腐蚀的轴，活

塞杆，泵等零件。

化学成份：

碳 C : 0.11 ~ 0.17

硅 Si : 0.80

锰 Mn : 0.80

1Cr17Ni2马氏体不锈钢

硫 S : 0.030

磷 P : 0.035

铬 Cr : 16.00 ~ 18.00

镍 Ni : 1.50 ~ 2.50

力学性能 :

抗拉强度 b (MPa) : 淬火回火, 1080

伸长率 δ_5 (%) : 淬火回火, 10

冲击功 A_{kv} (J) : 淬火回火, 39

硬度 : 退火, 285HB

热处理规范及金相组织 :

热处理规范 : 1)退火,680 ~ 700 高温回火空冷;2)淬火,950 ~ 1050 油冷;3)回火275 ~ 350 空冷。

金相组织 : 组织特征为马氏体型。

交货状态 : 一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。

对应各国牌号 :

对应日本牌号 : SUS431

对应德国牌号 : X22CrNi17

对应美国牌号 : 431

对应英国牌号 : 431S29