智工 Z41W-16P 法兰不锈钢闸阀

产品名称	智工 Z41W-16P 法兰不锈钢闸阀
公司名称	温州智工阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	型号:Z41W-16P 密封:硬密封 执行标准:国标
公司地址	浙江省温州市永嘉县江北街道浦西村官井巷21号
联系电话	0577-67319739 18968837101

产品详情

智工 不锈钢闸阀 手动闸阀 Z41W-16P

不锈钢闸阀应用规范:

1、设计制造按GB12234-89

2、结构长度按GB12221-89

3、法兰尺寸按JB/T79-94

4、阀门检查和试验按GB13927

不锈钢闸阀性能规范

型号	公称压力(MPa)	实验压力			工作温度(°C)	适用介质
		强度(水)(Mpa)	密封(水)空气	低压密封空气(Mpa)		
Z4IH-16CZ41W-16P(R)	1.6	2.4	1.8	0.6	≤200	NITRICACID 硝酸类 ACETICACID 醋酸类
Z41W-25P(R)	2.5	3.8	2.8	0.6	≤200	NITRICACID 硝酸类

Z41W-40P(R)	4.0	6.0	4.4	0.6	≤200	ACETICACID
Z41W-64P(R)	6.4	9.6	7.0	0.6	≤200	醋酸类

不锈钢闸阀主要零件材质

阀体/阀盖	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG00Cr17Ni14Mo2	WCB
零件名称	ZG1Cr18Ni9Ti系列	ZG00Cr18Ni10系列	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列	ZG00Cr17Ni14Mo2系列	WCB系列
闸板	ZG1Cr18NI9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG00Cr17Ni14Mo2	1Cr13
阀杆	1Cr18Ni9Ti	ooCr18Ni10	1Cr18Ni12Mo2Ti	ooCr17Ni14Mo2	1Cr13
填料	PTFE编织	PTFE编织	PTFE编织	PTFE编织	石墨Graphite
垫片	304L+PTFE	304L+PTFE	316L+PTFE	316L+PTFE	石墨+304Graphite+304
压盖	ZG1Cr181Ni10	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG00Cr17Ni14Mo2	WCB
填料压环	1Cr18Ni9Ti	00Cr18Ni10	1Cr18Mi12Mo2Ti	00Cr17Ni14Mo2	1Cr13
螺栓	1Cr171Ni2	1Cr171Ni2	1Cr171Ni2	1Cr171Ni2	35CrMoA
螺母	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	45

不锈钢闸阀1.6MPa主要连接尺寸

尺寸	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	mm	130	150	160	180	200	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	650	700	800
H	mm	175	180	210	210	350	358	373	435	500	614	674	818	1225	1415	1630	1780	2050	2181	2599
W	mm	180	180	200	200	200	240	240	280	320	360	360	400	450	500	500	600	720	720	720

不锈钢闸阀2.5MPa主要连接尺寸

尺寸	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	mm	130	150	160	180	200	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	650	700	800
H	mm	175	180	210	210	350	358	373	435	500	614	674	818	1225	1415	1630	1780	2050	2181	2599
W	mm	180	180	200	200	200	240	240	280	320	360	360	400	450	500	500	600	720	720	720

不锈钢闸阀4.0MPa主要连接尺寸

尺寸	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	mm	130	150	160	180	200	250	280	310	350	400	450	550	650	750	850	950
H	mm	175	180	210	210	350	358	373	435	500	614	674	818	1225	1415	1630	1780
W	mm	180	180	200	200	200	240	240	280	320	360	360	400	450	500	500	600

不锈钢闸阀6.4MPa主要连接尺寸

尺寸	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	mm	170	190	210	230	240	250	280	320	350	400	450	550	650	750	850	950
H	mm	175	180	210	230	350	359	373	435	500	614	674	818	970	1145	1280	1450
W	mm	120	120	140	160	200	240	280	320	360	400	400	450	560	640	800	800

不锈钢闸阀10.0MPa主要连接尺寸

尺寸	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
L	mm	170	190	210	230	240	250	280	310	350	400	450	550	650
H	mm	175	180	210	230	350	359	373	435	500	614	674	818	970
W	mm	120	120	160	180	240	280	320	360	400	450	560	640	720

不锈钢闸阀16.0MPa主要连接尺寸

尺寸	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	mm	170	190	210	230	240	300	340	390	450	525	600	750
H	mm	175	180	210	230	350	359	373	435	500	614	674	818
W	mm	120	120	140	160	200	240	280	320	360	400	400	450

价格说明

一般情况下：

划线价格：划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考。未划线价格：未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价，具体的成交价格根据商品参加活动，或因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。

活动预热状态下：

划线价格：划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价，并非原价，具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。未划线价格：未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价，仅供参考，具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以活动是订单结算页价格为准。

*注：前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的，以商家的表述为准。