

CB693船用油舱甲板操纵装置,甲板操纵装置

产品名称	CB693船用油舱甲板操纵装置,甲板操纵装置
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	850.00/台
规格参数	品牌:飞航 型号:CB693 规格:24,27,32
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

产品详情

CB693-75船用油舱甲板操纵装置/甲板操纵装置

此款油舱甲板操纵装置/甲板操纵装置适用于：DN150-DN350的油轮法兰铸钢闸阀。

1、甲板操纵装置元件及与闸阀的连接件安装表1及图：

连接处的A与B详细图如下：

2、甲板操纵器的基本尺寸图及参数按下：

3、万向接头基本尺寸及参数按下图：

4、中间支架基本尺寸及参数如下图：

5、甲板操纵装置 通常标记为:

方头边长为 $S_o=24\text{mm}$ 的甲板器, 标记为:

甲板操纵器/甲板操纵头 2401 CB693-75

方头边长为 $S_o=27\text{mm}$ 的甲板器, 标记为:

甲板操纵器/甲板操纵头 2701 CB693-75

方头边长为 $S_o=32\text{mm}$ 的甲板器, 标记为:

甲板操纵器/甲板操纵头 3201 CB693-75

方头对边为 $S_1=27\text{mm}$ 的万向接头, 标记为:

万向接头/甲板万向接头 2701 CB693-75

方头对边为 $S_1=32\text{mm}$ 的万向接头, 标记为:

万向接头/甲板万向接头 2401 CB693-75

方头对边为 $S_2=24\text{mm}$ 的中间支架, 标记为:

中间支架 2405 CB693-75

方头对边为 $S_2=27\text{mm}$ 的中间支架, 标记为:

中间支架 2405 CB693-75

方头对边为 $S_2=32\text{mm}$ 的中间支架, 标记为:

6、CB693-75油舱甲板操纵装置/甲板操纵头 技术协议

一，甲板操纵装置/甲板操纵头 基本材料及零件按照下图

注：支架，手轮允许以铸钢ZG25代用,操纵器的衬套，填料座以及中间支架的衬套允许以尼龙MC代用。

二，支架与手轮表面不得有毛刺。

三，甲板操作器行程指示，应在现场安装后按照实际情况调整好指示针位置标记，并涂以深色漆

四，甲板操纵装置由制造厂检查部门验收，并出具合格证书

五，甲板操纵装置应具有以下标志，用5号字打在座架上，制造厂标记，产品型号跟生产年月等。