

水泥灰压力机电动丝杆2000KN压力试验机

产品名称	水泥灰压力机电动丝杆2000KN压力试验机
公司名称	济南东辰试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DCST/东辰 产地:济南 试验力:2000KN
公司地址	山东省济南市市中区党家街道办事处160号
联系电话	0531-86115995 18660819756

产品详情

YES-2000压力试验机（电动丝杆）

技术方案书

一、设备名称：压力试验机（电动丝杠）

二、设备型号：YES-2000

三、水泥灰压力机电动丝杆2000KN压力试验机设备简介：

本试验机主要用于砖、石、水泥、混凝土等建筑材料的抗压强度试验，也可用于其他材料的力学性能试验。

本机采用液压加荷，电子测力，具有负荷数字显示、加荷速率显示、负荷最大值保持，以及过载保护和断电数据保持等功能。

四、水泥灰压力机电动丝杆2000KN压力试验机技术参数：

1、最大试验力：2000kN

2、试验力示值相对误差： $\pm 1\%$

3、丝杠调整方式：电动

4、上下压板尺寸：260 × 300mm

5、上下压板最大间距：320mm

6、活塞最大行程：30mm

7、活塞直径： 250mm

8、液压泵额定压力：40MPa

9、电机功率：三相0.75KW

10、外形尺寸mm：860 × 500 × 1280

11、净重：约750Kg

12、室温 20 ± 10 范围内，相对湿度 80%

13、在稳固的基础上放置

14、在周围无振动、无腐蚀性介质和无强电磁场干扰清洁环境中

15、电压电源的波动范围不应超过额定电压的 $\pm 10\%$

售后服务承诺

一、 产品质保期为3年，终生服务。(业内首推3年质保服务)

二、 质保期内的售后服务：

设备调试完成后，供方随时以电话、书面或者其他联系方式解答需方产品使用中的疑问。我方在接到用户报修电话后2-4 小时内进行故障定位，并提出解决方案，最终指导用户排除设备故障，若现场解决不了的，我方会在48-72小时内提供现场服务，最终解决设备故障。保修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。

三、 定期回访服务：

售后服务人员每年至少上门走访客户一次或由客服人员进行电话回访，对运行的设备实施现场检查，及时发现设备运行中出现的隐患，减少设备发生故障的概率，保证客户设备的稳定运行。

四、 质保期外的服务：

在质保期外，售后服务人员会不定期的对设备进行上门或电话回访，了解产品的后续使用情况，提供设备的维护或使用建议。质保期外的设备维修，我方会根据用户需要，如需要到现场进行维修的更换件只收取工本费和维修成本费。

五．软件升级

设备使用一段时间后，我方会根据用户要求，对设备进行软件升级，提高设备的使用性与可操作性。同时，根据用户不同时期，对设备的要求，我方还可提供设备的改造升级等相关工作，以满足客户的不同需求。

济南东辰试验仪器有限公司欢迎各方友人来电、来访咨询洽谈！

水泥灰压力机电动丝杆2000KN压力试验机