温州SBG6230防腐工厂灯免维护节能灯

产品名称	温州SBG6230防腐工厂灯免维护节能灯	
公司名称	森本科技有限公司	
价格	880.00/套	
规格参数		
公司地址	乐清市白石街道新河浃村	
联系电话	0577-62079199 13868430123	

产品详情

一. 产品特色

- 1. 本灯具为工厂用普通照明设备。
- 2. 灯具配用HID气体放电灯光源,灯具结构轻巧,外形简洁、美观大方。
- 3. 分体式一体化设计,铝合金压铸镇流器箱,电气性能可靠,维修方便。
- 4. 灯具旋转面反射器兼作灯具外壳由纯铝板旋压成型,表面多种处理方式。灯具抗氧化性好,光照均匀,经久耐用。
- 5. 宽光束配光,适用安装高度4~6米。窄光束配光,适用安装高度8米以上。
- 6. 本灯具适用管吊式、吊钩式安装。

二. 适用范围

适用于车间、体育场馆、大型超市等室内场所的照明。

三. 灯具型号及含义

配光类型:K-宽光束;Z-窄光束

光源功率 (W)

G—荧光高压汞灯

光源代号 N—高压钠灯

J--金属卤化物灯

产品设计序号

灯具分类代号:2—常用光源系列

产品系列代号:6—工厂用照明设备

灯具型式:G-防腐工厂灯

企业代号

四. 技术参数(技术条件)

1. 额定工作电压: 220V 50Hz。

2. 适用光源: 荧光高压汞灯; 高压钠灯; 金属卤化物灯

3. 光源功率: 250W; 400W

4. 安装口径: G1/4

5. 电缆外径: 9~10.5mm。

_	规格型号	额定功率(W)	光源种类	工作电流(A)	启动电流	光源光通量
)
					(A)	
	SBG6230-G250	250	荧光高压汞灯	2.15	3.5	11025
	SBG6230-G400	400		3.25	5.3	21000
	SBG6230-N250	250	高压钠灯	3	4.0	28000
	SBG6230-N400	400		4.6	6.7	48000
	SBG6230-J175	175	金属卤化物灯	1.5	2.4	14000
	SBG6230-J250	250		2.15	3.5	20500
	SBG6230-J400	400		3.25	5.3	36000

Ŧ	灯具外形及安装尺寸	•
ш.	M + M + M + M + M + M + M + M + M + M +	