

合资康明斯柴油发电机组20kw 大庆厂销

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 合资康明斯柴油发电机组20kw 大庆厂销 |
| 公司名称 | 扬州凯全发电设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 1609071682@qq.com |
| 联系电话 | 0514-86528953 15751689161 |

产品详情

扬州凯全发电设备有限公司拥有先进的生产技术，精湛的技术力量，国内强大的设计团队，丰富的设计理念，完善的生产线。重要出售产品：移动柴油发电机组、全自动柴油发电机组、德州奔驰柴油发电机组，韩国大宇柴油发电机组等，欢迎广大需求者前来咨询！

咨询电话：15751689161

查询网址：www.yzkqdl.com www.yzkqdl.net www.yzkqfd.com

康明斯柴油发电机组的特点：

康明斯发动机有限公司是美国康明斯公司在中国的合资企业，其主导产品是康明斯N、K和M三大系列高速、柴油发动机，其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎；其系列柴油发电机组从200千瓦到1200千瓦，动力超强，性能稳定可靠，油耗低，运行成本低。

发电机组参数：

机组型号: KQ-20GF

频率:50 HZ

机组功率: 20 KW

输出电压:400/230 V

柴油机功率:24 KW

功率因素:0.8(滞后)

输出容量: 25 KVA

机组尺寸:1600*800*1300 mm

输出电流: 36 A

机组净重:550 kg

机组相关说明：

1.保修期：

（国内）机组质保期为12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。
由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！
（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）如因原厂调整则以原厂保固条例执行！

2.执行标准：

国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

3.环境条件

机组在下列条件下，能够可靠的工作输出持续功率：海拔高度： 3000 m;环境温度：40 相对湿度：85%。

4.机组结构

柴油发电机组由柴油机、发电机、公共底盘以及控制屏等组成。柴油机与发电机通过弹性联轴器连接，通过 减震器安装在公共地盘上，机组的控制屏通过减震器安装在发电机端的公共地盘上，能够实现机组电参量的 监测、柴油参数测量、机组控制、参数调整以及报警保护等功能。

5.随机材料

柴油机操作与维护使用手册，主要零部件说明书，柴油机零件图册，控制屏说明书，柴油发电机组操作与维护说明书，发电机说明书，柴油发电机组合格证，柴油机合格证，电机合格证，检测报告等

机组的标准配置：

- 1.直喷式内燃发动机（柴油）；东风康明斯发动机有限公司（全球联保）
- 2.交流同步发电机（单轴承）；KC发电机（全球联保）
- 3.适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；
- 4.发电输出空气开关、标配控制屏；（HGM6110U 支持全球八种语言）

- 5.机组钢制共用底座（含：机组复合减振橡胶垫）；
- 6.干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；
- 7.启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- 8.工业用90dB消音器及连接用标准件
- 9.塑壳断路器
- 10.加厚塑膜包装
- 11.随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。

联系我们

公司名称：扬州凯全发电设备有限公司

公司地址：江苏省扬州市江都区丁伙工业园

联系电话：13952737321 15751689161

公司网址：www.yzkqfd.cn www.jskqfd.com www.jskcf.com www.yzksjy.com