成都假山设计施工公司

产品名称	成都假山设计施工公司
公司名称	四川艺源园林景观工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艺源景观 地点:四川 联系方式:15528247888
公司地址	成都市武侯区簇锦街道武侯大道顺江段77号
联系电话	02883589919 13086657922

产品详情

塑石假山上色步骤:

- 1、清理假山山体上的灰尘杂物,保持山体的清洁;避免颜色脱落和变异;
- 2、备好工具(空压机、喷抢、颜料及颜料桶等);
- 3、做底色,用喷枪喷底色于物体阴凹处,喷时要有过渡。该深的深,该浅的浅,分出层次;
- 4、上主色调,上主色调也要有一个度,有轻、重、缓、急之分。它一般与做底色相反,色调上的效果怎样,关键在于上色者个人对美术的修养程度、对色彩的理解程度,这个不好一概而论;
- 5、喷色:喷色又分为两种,一种是用空压机喷枪喷出雾状;另一种是手工用喷壶喷出点状,这要根据实际情况而定;
- 6、拼色:拼色是上一种颜色趁未干时及在局部涂画其另一种颜色,让其自然融和形成色彩纹理;
- 7、涂刷:像画画一样把调好的颜料涂在物体上;
- 8、泼染:像画泼墨山水画一样,把调制好的色浆从物体顶部一泼而致,任其流动所形成的流动效果;
- 9、擦色:擦色是先把面色上好,待干后进行封闭再上底色,边上边擦,擦去凸面颜色,凹嘈处阴背面要轻擦或不擦,色彩过渡是通过擦拭的轻重表现的;

10、弹色:是先上好底色,待干后用用漆刷或扫帚沾少量色浆扫弹在物体表面,凸出处有色,凹处无色,表现物体的阴阳效果。

注:以上十个上色步骤,施工人员可以根据具体情况作适当的取舍和调整,灵活应对。上色主要用枪喷、壶洒、刷涂、笔描并用,这样上出来的色才能有肌理、有质感、有重量感、有软有硬、有血有肉。多种工具和工序并用,通过色彩的分离,以饱和颜色作明暗的交织、鲜灰的交织、冷暖的交织,在分离的组合中求得协调和统一。