## 危化品防爆柜 防火安全柜

产品名称	危化品防爆柜 防火安全柜
公司名称	优耐特斯工业设备(深圳)有限公司
价格	650.00/台
规格参数	门锁:三点联动式门锁 门类型:单开门,手动 层板:镀锌层板
公司地址	深圳市宝安区松岗街道大田洋西坊工业区世峰工 业园B1栋1楼
联系电话	13691820213

## 产品详情

危化品防爆柜 防火安全柜简介:

危险化学品,人们对它的定义就是,有毒有害,会威胁到人的生命财产安全。其实,危险化学品还包括,那些易燃易爆的危险化学品。现如今在工厂车间里,我们能够常见的危险化学品分为三种大类型,且用三种不同颜色的柜子分别储存,以便达到及目视管理的效果,黄色防爆柜(储存易燃化学品)红色(储存可燃化学品)蓝色防爆柜(储存腐蚀性化学品)

危化品防爆柜 防火安全柜产品参数:

1.柜体:双层结构,采用1.2mm优质冷轧钢板,磷化处理,环氧树脂喷涂,高温固化。底部设计防泄露门槛,可留滞外泄液体。 2.层板:活动层板1块/2块,采用1.2mm优质冷轧钢板,磷化处理,环氧树脂喷涂,高温固化,可根据使用空间大小上下自由调节,带有加强筋,最大可承载250磅重物。3.钩件:采用2mm厚度镀锌板,由冲床冲制而成,用于固定层板,及配合层板上下调节。4.防火孔:左右两侧带有防火装置的通风口,在发生事故时可有效降低对操作人员的伤害。5.防爆填充成份:采用硅酸盐具有绝热、隔音、防爆等作用。6.配置:三点联动式锁。7.铰链:采用长排合页铰链,可180°开关。8.防爆标志:国际标准专用防爆标志。

危化品防爆柜 防火安全柜产品特点:

1.高质量的防爆柜符合OSHA29 CFR1910.106 (美国职业安全健康管理局)和NFPACODE30(美国国家消防协会)标准相关要求;2.全部双层防火钢板构造,两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层;3.厚度1.2mm优质钢板经过点焊接,使用寿命更长,防火性更好;4、三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的柜门配双钥匙;另可选配挂锁,实现双人双锁安全管理5.5cm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢;6.专业规范的警示标签显而易见;7.装设有防闭火装置的双透气孔;8.独有的防溢漏式层板可在每6cm层档上下之间自由调节;9.柜子内外都喷涂有环氧树脂漆。

## 危化品防爆柜 防火安全柜功能作用:

1.预防火灾发生,控制溢出物;2.保护人的生命安全、保护财产、环境;3.减少成本,提高工作效率,因为体积小,可以摆放在工作场所存放易燃易爆品,不用频繁往返危险品储藏室,省时省力;4.各种危险品的有效管理,不同颜色的安全柜功能不一样,可存放的化学用品也不同,分门别类存储,一目了然便于管理。

## 危化品防爆柜 防火安全柜认证:

- 1、防爆柜通过欧盟CE 权威认证,达到OSHA标准(美国职业安全健康管理局),符合NFPA(美国国家消防协会)第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体。
- 2、防爆柜通过FM认证(美国和国际最高标准的检测),可以完全放心使用。
- 3、防爆柜通过国家ISO9001质量体系认证,出售的产品全是合格产品,市面上流通的假冒伪劣防爆柜很多,请认准Leader牌防爆柜。
- 4、防爆柜经过国家最高防爆检测分析和耐火检测分析,产品质量有保证!

危化品防爆柜 防火安全柜产品售后承诺:

质量是产品的最后一道关卡。我们公司秉承'以人为本,服务至上'的原则。对于我司出售的产品,均质保一年,凡是在保修期间出现任何的质量问题,我们都免费上门维修。安全柜是我们公司的主打产品,在行业内是知名品牌。欢迎您前来选购利德尔安全柜。我们给您的承诺是:产品您只管使用,剩下的交给我们!