

# 收购chroma61602交流电源电子负载

产品名称	收购chroma61602交流电源电子负载
公司名称	东莞市塘厦万达测试电子仪器经营部
价格	10000.00/个
规格参数	12:12 1212:2 12:2
公司地址	东莞市塘厦镇塘厦大道中61号
联系电话	17701923887

## 产品详情

长期高价收购chroma61601,61602交流电源 电子负载

销售、租赁、维修、回收更多信息请来电咨询:

东莞市塘厦万达测试电子仪器经营部

联系人：杨鹏

手机：17701923887（24小时热线）

QQ：353781813

微信：yang15697353531

邮箱：353781813@qq.com电话：0769-87900534

地址：东莞市塘厦镇塘厦大道中61号

长期高价收购|回收：二手仪器

品牌：chroma（可罗马）

型号：61601交流电源

型号：61602交流电源

61600系列交流电源供应器使用最先进的数位讯号处理(DSP)技术，可以提供精确且快速的电力参数量测

，如电压均方根值(Vrms)，电流均方根值(Irms)，实功(Ture Power)，频率(Hz)，功率因素(PF)及电流波峰(CF)量测。本产品额外增加了直流(DC)和交流+直流(AC+DC)两种输出模式可供应用，如此一来就可增加更多样的电压输出功能。同时也提供了一个可输入外部类比信号埠可从任意波形产生器产生信号后去放大它。经由此就可以模拟出在实地所观察到独一无二的波形。另外它还提供了一个多功能的前操作面板，包含了LCD显示幕按键和旋钮，使用者也可经由电脑 GPIB，RS232，或A/D(数位转类比)介面做遥控控制。

61601可编程交流电源供应器0~300V/15~1KHz/500VA,1?

61602可编程交流电源供应器0~300V/15~1KHz/1000VA,1?

61604可编程交流电源供应器0~300V/15~1KHz/2000VA,1?

61605可编程交流电源供应器0~300V/15~1KHz/4000VA,1?

内建功率因素改善线路(PFC)，满载时提供输入端功率因素可达0.98以上

具交流(AC)，直流(DC)，交流+直流(AC+DC)等输出模式

可控制电压及频率的变动速率

单键呼叫模式，快速变化输出电压

可程序化控制设定限电压，限电流

广泛的量测机能，包含电压(V)，频率(Hz)，电流均方根值(Irms)，电流峰值(Ipk)，

浪涌电流(Inrush)，实功率(P)，虚功率(VAR)，视在功率(VA)，功率因素(PF)，

电流波峰因子(CF)等的量测

高输出峰值电流，可提供理想的浪涌电流测试

开、关机角度控制

外部模拟信号输入当电源放大器使用

内建输出电磁开关，真正隔离

可程序化模拟接口(选购配备)

GPIB和RS-232接口(选购配备)

完善的保护功能: 过功率(OP)，过电流(OC)，过电压(OV)和过温度(OT)保护

简易使用的计算机图形化操作接口Softpanel(选购配备)

在并联操作模式下能够提供高达90KVA输出功率

61600系列交流电源供应器使用最先进的数位讯号处理(DSP)技术，可以提供精确且快速的电力参数量测，如电压均方根值(Vrms)，电流均方根值(Irms)，实功(Ture Power)，频率(Hz)，功率因素(PF)及电流波峰

(CF)量测。本产品额外地增加了直流(DC)和交流+直流(AC+DC)两种输出模式可供应用，如此一来就可增加更多样的电压输出功能。同时也提供了一个可输入外部类比信号埠可从任意波形产生器产生信号后去放大它。经由此就可以模拟出在实地所观察到独一无二的波形。另外它还提供了一个多功能的前操作面板，包含了LCD显示幕按键和旋钮，使用者也可经由电脑 GPIB，RS232，或A/D(数位转类比)介面做遥控控制。

本公司主要回收；网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、蓝牙测试仪、高低频信号源、电子负载、数字存储示波器、信号发生器、函数信号发生器、标准信号源、频率计、直流电源、手机程控电源、电容测量仪、电感测量仪、扫频信号发生器、电话分析仪、示波器校准仪、三用表校准仪、数字功率计、NI-GPIB卡等。