

## 350ZQB-70D潜水轴流泵规格型号

产品名称	350ZQB-70D潜水轴流泵规格型号
公司名称	南京新秀环保设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	电机功率:7.5 流量:450 扬程:3.36
公司地址	南京市六合区金牛湖街道八凡路18号
联系电话	025-57650722 18013944726

## 产品详情

【ZQB潜水轴流泵】介绍:

### 主要用途和适用范围

ZQB型潜水轴流泵和HQB型潜水混流泵是我公司在消化吸收国外先进技术的基础上，与国内高等院校共同研制的新型泵类产品，它具有工程投资少，维护管理方便，运行条件好，工作可靠性高及有利于自动化等优点。它广泛应用于农田排灌，工矿船坞，城市建设，电站给排水和水利工程中。

### 使用条件

适用于输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体

被输送介质最高温度：40

被输送介质PH值：5~9

最大潜水深度：10m

每两次启动间隔时间不小于10分钟。

产品型号说明

潜水轴流泵、混流泵结构示意图

潜水轴流泵、混流泵技术参数

潜水轴流泵、混流泵安装型式

钢制井筒安装外形尺寸

注：1、轴向水推力 $P_z$ 以最大扬程乘以井筒面积估算而得，计算公式 $P_z=1000 \cdot H_{\max} \cdot \frac{d^2}{4}$ 。

2、井筒基础承载为电泵重量、井筒重量与轴向水推力三者之和。

3、用户自配的出墙管法兰孔应与井筒的三通(弯管)、浮箱拍门法兰孔相配。

进水池综合尺寸(推荐)

安装系统附件