发酵饲料发酵剂 益生菌发酵 培训发酵豆粕技术

产品名称	发酵饲料发酵剂 益生菌发酵 培训发酵豆粕技术
公司名称	河南牧鑫农业科技有限公司
价格	5.00/袋
规格参数	品牌:牧鑫 规格:50g500g 外观:粉末
公司地址	郑州市金水区文化路68号数码港1503-30号
联系电话	0371-56092958 13838240351

产品详情

发酵豆粕、发酵饲料发酵剂 益生菌发酵

主要成分：乳酸菌 芽孢杆菌 酵母菌 粪肠球菌

适用养殖对象：猪 牛 羊 鸡 鸭 鹅

发酵饲料特性：

1、发酵饲料专用菌所选微生物菌群，可增强肠道内多种内源酶的活性，同时可合成大量的有机酸及B族维生素，起到修复和保护肠粘膜的作用。

2、经过特殊发酵工艺，有益微生物菌群代谢产生大量的卵磷脂、促生长因子、有机酸、香味素等，可有效提高猪的采食量和日增重量。

3、所选益生菌能代谢产生蛋白酶、脂肪酶、葡聚糖酶、植酸酶、果胶酶和木聚糖酶等极大提高饲料的利用率。

4、添加的微生物菌群能迅速建立肠道的微生态体系，构建肠道菌膜屏障，促进粘膜免疫系统的发育，抑制大肠杆菌、沙门氏菌等有害菌在肠道上的定植。

5、品质高、易吸收，促进骨骼生长有益物质的吸收，促生长，提高机体免疫力。

6、独家添加丁酸梭菌可有效修复受损肠粘膜，并抑制魏氏梭菌、产气荚膜梭菌等有害菌的生长，防治胀气、拉稀的发生

7、有效抑制霉菌的生长并降解霉菌毒素，起到解毒的效果

发酵饲料功效：

蛋鸡

提高产蛋率，延长产蛋高峰。

1、产蛋初期：刺激卵泡发育，强化输卵管功能，减轻抗开产应激，减少破壳蛋、软壳蛋、沙皮蛋的数量，快速达到产蛋高峰。

2、产蛋高峰期：增强蛋禽内分泌系统的功能，促进营养吸收，预防因天气突变、疫苗防疫等应激造成的产蛋波动，维持产蛋机能稳定。

3、产蛋后期延缓卵巢的机能衰弱，延长产蛋高峰。

4、有效调节内分泌，快速修复蛋禽由于疾病等因素造成的产蛋率下降。

5、种鸡添加可增加种鸡的受精率和孵化率，提高雏鸡的抗病力，减少弱雏率。

6、提高饲料消化利用率，促进饲料中碳水化合物的分解，促进饲料中非蛋白氨转化为高品质蛋白质，提高饲料利用率。

7、所用益生菌群对肠道内大肠杆菌、沙门氏菌等有害菌有较强的抑制作用，维护肠道菌群平衡，降低腹泻的发生。

8、添加多种高品质维生素，促进矿物质及营养成分的吸收，维持蛋禽正常生理机能，改善蛋壳品质，延长产蛋高峰。

猪

1、有效预防和治疗仔猪黄、白痢、提高猪的抗病力，减少发病率。

2、维护肠道粘膜健康，促进猪对营养物质的吸收，提高猪的日增重。

3、所选的有益菌的代谢产物可迅速弥补消化道中内源酶的不足，降低肠道负担，利于营养的吸收，防止猪营养性腹泻的发生。

4、本品可有效预防仔猪由于添加饲料、抓捕、运输等刺激性因素造成的应激反应。

5、提高钙、磷、铁等元素与有机微量元素的吸收，增加母猪排卵数量，提高母猪的产仔数量。

6、改善母猪肠道微生态平衡，解决母猪便秘问题。

7、减少仔猪内毒素的生成，增强仔猪营养代谢、促进采食和消化，显著提高日增重量和增强免疫力。

8、有效降低仔猪肠道PH值，预防因断奶、应激反应和致病菌而产生的腹泻，提高仔猪抵抗力。

9、提高饲料消化利用率，促进饲料中碳水化合物的分解，促进饲料中非蛋白氨转化为高品质蛋白质，提高饲料利用率，提高增重10%左右，料肉比降低4%左右。

10、提高瘦肉率，降低猪的背膘厚度，使生猪臀肌、腿肌饱满发达，形体丰满结实，改善酮体品质，提高屠宰瘦肉率。

11、所用益生菌对肠道内大肠杆菌、沙门氏菌、等有害菌有较强的抑制作用，维护肠道菌群平衡，降低腹泻的发生。

12、活性微生物代谢产生霉菌抑制复合物，有效抑制霉菌的生长，降低霉菌毒素的产生，降解部分霉菌毒素，达到解毒效果。

发酵的饲料原料常见的有：豆粕、麦麸、玉米胚芽、玉米粉、小麦次粉、鱼粉等等。

制作扩培发酵饲料菌液：

先将发酵罐水加满，通电加热，待水温升至30°C以后，将准备好的发酵饲料专用菌种及红糖接水溶开之后通过加料口加入发酵罐内，然后将加料口盖好；三天之后菌种扩培完成；即可正常使用发酵扩培好的菌液。如果罐体内菌液未用完剩余有三分之一左右，可直接加水继续扩培只需要加入适量的红糖即可（红糖与水的比例约为100L水加1.5—2斤红糖），不用再添加菌种。（凡购买公司菌种扩培发酵罐，公司免费培训发酵饲料技术，配方及工艺流程）

发酵饲料配方

豆粕600斤+麸皮600斤+玉米粉80斤+红糖20斤+扩培好的菌液350公斤

豆粕1000斤+鱼粉100斤+麸皮100斤+玉米粉80斤+红糖20斤+扩培好的发酵菌液350公斤

豆粕1100斤+鱼粉100斤+玉米粉50斤+红糖50斤+扩培好的菌液350公斤

麸皮1250斤+红糖50斤+扩培好的菌液350公斤

豆粕1200斤+玉米粉50斤+红糖50斤+扩培好的菌液350公斤

【备注】

以上配方仅供参考中，虽然使用到了不同的原料配比，但在实际操作中由于养殖成本的原因可以用纯豆粕发酵，也可以用纯麸皮发酵，但必须添加能量物质玉米粉和红糖。

发酵饲料制作：

不论选用哪种原材料配方制作发酵饲料，应选用无霉变，无污染的原材料。

将扩培好的秸秆发酵菌液与发酵饲料混合均匀，湿度以手捏成团不滴水，一触即散为宜（湿度约为40%-50%）。
有搅拌机的大型养殖场将扩培的发酵液慢慢加入饲料中搅拌均匀即可；
没有搅拌机的养殖户将 发酵菌液喷到饲料上，用铁锹搅拌均匀，
注意：不能有团块、水结块，用手将团块、水结块搓散搅拌均匀。

将配置好的发酵饲料装入带呼吸阀的发酵饲料袋子，每袋装25公斤，让后将袋封口（务必封严，不能透气）。4、放在常温、防鼠的地方厌氧发酵，根据季节经3-7天（夏3天-5天，冬10天-15天）发酵，发出略带酸甜的浓郁 酒曲香味，表明发酵成功。发酵饲料袋子要密封不漏气（防治外界杂菌进入）。5、发酵成功之后，将发酵饲料添加进未发酵的全价饲料中混合均匀直接饲喂。袋子内发酵饲料如果未用完应迅速密封，再取再用再密封。

【注】绝对不能用打堆发酵的形式，因为打堆密封性能不好，一定要用发酵饲料袋、发酵池、罐、塑料桶等容器来进行发酵，密封用塑料薄膜覆盖，同时用橡皮筋扎实，不要用带旋盖的盖子，因为盖子密封太死，发酵中可能因为发酵产气而爆炸开来，如果要用旋盖，则也不要完全旋死，里面再盖一层塑料薄膜即可。

饲喂方法：

日常情况下以5%的比例添加于日粮中进行饲喂，如果周边有疫情的情况，以及猪群体况不好，以及天气突变，以及对于刚刚经过了长途运输的新引进仔猪，对于产前产后母猪，刚断奶仔猪等处于特殊阶段的，容易产生应激的猪群，则加倍使用，即10%的用量使用

蛋鸡日常情况5%的比例添加于日粮中进行饲喂，如果周边有疫情的情况，以及群体状况不好，以及天气突变，以及对于刚刚经过了长途运输的新引进雏鸡，夏圈舍温度过高等，容易产生应激的鸡群，则加倍使用，即10%的用量使用

技术服务电话：13838240351