

荣迅首饰抛光机，饰品抛光机，首饰自动抛光机

产品名称	荣迅首饰抛光机，饰品抛光机，首饰自动抛光机
公司名称	东莞市荣迅自动化设备有限公司
价格	388800.00/台
规格参数	品牌:荣迅自动化 型号:RXSB020 产地:东莞
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋银洋工业区A栋一楼
联系电话	86-076981782845 13922925239

产品详情

荣迅自动化首饰抛光机，饰品抛光机，首饰自动抛光机，首饰抛光机多少钱？等离子电浆抛光设备,等离子电浆抛光机,等离子抛光设备,等离子抛光机

东莞市荣迅自动化设备有限公司

首饰抛光机，饰品抛光机，首饰自动抛光机，首饰抛光机多少钱核心优势：

- 1、专注去毛刺抛光10多年；
- 2、拥有8年以上的工程师团队；
- 3、服务客户包括苹果、九阳等；
- 4、12个月产品保修；
- 5、故障解决24小时内响应处理；
- 6、处理表面镜面效果品质高；
- 7、1台设备顶37人工作量
- 8、国内首创技术实力强。

一、等离子电浆抛光设备：

抛光技术是金属表面处理的关键技术之一，抛光无论是在传统产业还是在电子数码产业中都是不可或缺的生产步骤。抛光是将工件表面精加工的过程，经过抛光工序，工件表面粗糙度降低，一般说来伴随着光泽度的提高，工件抛光后其机械、物理及化学性能都有不同程度的改善。例如，疲劳强度一般有所提高，缺口敏感性降低，摩擦系数下降，磨损减少。

荣迅自动化公司设备采用的抛光技术是一种完全不同于传统方法的新型抛光技术，称之为等离子（电浆）抛光技术。此抛光技术是根据电化学原理与化学反应原理而研发设计的。其抛光技术不使用对环境有污染和损害生产者健康的化学物品，但它的抛光效果却能够达到传统方法很难达到的高品质，抛光速度也是传统抛光方法望尘莫及的，生产成本远远低于传统抛光成本。

二、等离子电浆抛光原理：

等离子电浆抛光技术是将工件(材质可以为不锈钢、铝镁合金、锌镁合金、锌合金、钛材等导电材质)浸入加热（90度以上）的抛光液中，并对其施加正极性电压（200—500v），在适当的工作条件下，工件表面会出现稳定的蒸汽汽体层，该汽体层会把被处理表面与抛光液隔开，从而导致工件表面与抛光液蒸汽之间产生强烈的等离子体化学反映和电化学反应，使被处理表面产生阳极氧化，同时又使阳极氧化层受到化学侵蚀，在氧化速度与侵蚀速度相等时出现抛光效果，使工件表面光泽度上升及反射率提高。

此种抛光方法基于等离子体的镜射效果和抛光作用的原理,所以此抛光技术不但可适用于具有蚀刻纹路的一般的工件，还可适用于腐蚀纹路特别复杂和精细的工件。

三、等离子电浆抛光设备 适用行业：

手机制造、电器、电子数码产品、汽车产品、模具行业、电脑产品、五金制品等行业。

四、适用材质：

各种型号不锈钢、锌镁合金、钛材等导电材质。

五、等离子抛光设备 抛光后产品特性：

光洁度提高、精密度提高、坚硬耐用、缺口敏感性降低、摩擦系数下降，其机械、物理及化学性能都有不同程度的改善。

六、等离子电浆抛光设备 性能特点：

- 1、 高速率、可在十几秒至一分钟内，让产品达到电镀般镜面效果。
- 2、 可有效除去冲压件和其他制造件的边角毛刺
- 3、 增强抛光面的抗腐蚀性能，抛光过程中使工件表面产生一层钝化膜，使其保持耐久光亮，有效防止氧化。
- 4、 抛光均匀程度优越，使整个工件表面甚至于所有死角部位都可以达到一致的镜面效果。提高生产效率，降低生产成本。
- 5、 环保节能，所用药剂通过ROHS检测，抛光过程中不产生化学污染。公司官网：

<http://www.988rx.com>