北京****ZN-P紫外线老化试验箱****

产品名称	北京****ZN-P紫外线老化试验箱****
公司名称	北京中科环试仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度范围:RT+10℃～70℃ 湿度范围:≥95%R.H 温度波动度:≤±0.5℃
公司地址	北京市大兴区滨河街27号
联系电话	010-81290302 13693307737

产品详情

UV????????/??????????

????????????????????,?????????????????,????????????,????????????

??,?????
???,??????

????: GB/T16422.1-2006????????????? ?3????????GB/T16422.3-2014 ?????????????
?3????????GB/T14522-2008????????????????? ??????????
?????GB/T16585-1996?????????????????????GB/T18244-2000????????????GB/T
23987-2009 ????? ??????????? ??????????

?????????

产品型号		ZN-P
内形尺寸D×W×H		450×1170×500:mm
外形尺寸D×W×H		580×1280×1350mm
光源	灯管波长	UVA-340/UVB-31
灯管数量	8支（另送4支备用）	
灯管功率	40W/支	
灯管品牌	国产/美国进口（选配）	

灯管使用寿命	国产灯管600～1800小时左右；美国Q-panel灯管1800～2000小时左右;	
设备功能	基本功能	温度、湿度、
	选配功能	辐照度显示：配手
		光照度调
技术参数	温度范围	RT+1
	湿度范围	≥
	温度波动度	≤
	温度均匀度	≤
	黑板温度	40°
	灯管间距离	
	样品与灯管距离	
	模拟凝露	凝露系
	试验时间	1～9999S
	支持样板	150×
	样板数量	纟
	辐照度范围	＜

?????? 1????????A3??????; 2????????SUS????; 3??????A3??????; 4???????????8?UV?????
?; 5?????????????????????????; 6?????????,??????; 7?????????; 8?????????????????????
??; 9???????????????PU???;10???????????U???????;11??????????????50??????;12???????
??????

???????1???U???????????2?????????????????????????????????3?????????????

?????????1??????????????2??????????????????

?????????1???????7.0????????????±0.1?

2???? KEY BOARD3?????????????????????????4????????P.I.D
?S.S.R?????????????????????????????????5??????????????6???P.I.D ?????????????????????
7?????????????????????????8?????????????????????????????????????9?????????????????????
???10?????????????????????????????

????: 1?????8?UV???????40W???????????,????????,???4?; 2??UVB-313.UV-A340.UV-C365
?????????;?????? 3?UV-B313??????????????313m????; 4?UV-A340??????????????340nm??
??; 5?UV-C365??????????????365nm????; 6???
???????8??????1/4???;

???????1???2?????????????????????????
???3???????????????4???????????????

???5??????234×353cm?????????

?????????1???IEC 047-
-1???????2?????????????????93?±10%?????????????????????????????????3?????????????
??? ?????????????????????/????????

????????: 1??????5???28??24????????28??; 2???????85%; 3??????????80????????; 4?????
?AC380?±10%?V/50HZ ?????

??