

华为服务器 RH2288 V3服务器 服务器

产品名称	华为服务器 RH2288 V3服务器 服务器
公司名称	北京华盈信通技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	huayingxintong@163.com
联系电话	010-82981871 18810670568

产品详情

北京华盈信通技术有限公司是华为金牌经销商，主营华为服务器型号：

机架服务器系列：RH1288H、RH2288、RH2288H、RH5885、RH5885H、RH8100

刀片服务器系列：E9000、CH121I、CH140L、CH121、CH140、CH220、CH222、CH225、CH226、CH242

销售热线：010-82981888

FusionServer RH2288 V3机架服务器

FusionServer RH2288 V3是华为全新一代2U双路机架服务器，凭借高效设计，在确保卓越计算性能的同时，提供灵活、大容量的本地存储扩展能力，适用于互联网、大数据、文件服务、云计算、电信等广泛应用。

特性大存储、高扩展

海量存储：大支持28个2.5英寸或16个3.5英寸硬盘，支持新12G SAS技术，满足大数据高带宽传输要求；

极致性能：采用新E5-2600 v3/v4 系列处理器，可支持高性能GPU卡和华为PCIe SSD高性能存储卡和NVMe SSD盘；

绿色节能：DEMT节能技术、功率封顶技术、高压直流供电技术、PID控制散热调速策略；

便捷管理：数字式LED故障诊断面板，"黑匣子"功能，iBMC管理模块。

技术规格

处理器
内存
本地存储

Intel Xeon E5-2600 v3/v4 系列处理器
16个DDR4 DIMM插槽
支持的硬盘配置：

- 前端配置8个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘
- 前端配置10个3.5英寸SATA硬盘
- 前端配置12个3.5英寸SAS/SATA硬盘（
SSD盘）、后端可选配2个硬盘模块（每个

RAID

板载网络

PCIe 扩展

风扇

电源

管理

工作温度

· 前端配置25个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬

可选配支持RAID0、1、10、5、50、6、60

、Web远程设置等功能

可选配2个GE接口或4个GE接口或2个10G

多支持6个PCIe扩展插槽

热插拔风扇模组，支持N+1冗余

2个热插拔电源，支持1+1冗余

· 采用华为Hi1710管理芯片，独立接口，

测（PFA）、智能电源、远程控制、硬件

· 支持华为eSight管理软件，支持被VMW

5 - 45