

大防白水 陶氏乐天 DB

产品名称	大防白水 陶氏乐天 DB
公司名称	广州特韵贸易有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	品牌:陶氏 规格:200公斤
公司地址	天河区东圃圃兴路广州化工城B座5号
联系电话	020-89854186 15014240660

产品详情

产品信息名称：美国陶氏 英力士大防白水 产地：美国 韩国湖石Lotte 包装：200KG/桶 型号：

详细介绍：

中文名称：大防白水DB

英文名称：2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

分子式：C₈H₁₈O₃

分子量：162.23

1. 性状：无色液体，微有香味。
2. 密度（g/mL,20/20oC）：0.9536
3. 熔点（oC）：-68

4. 沸点 (°C,常压) : 231

5. 折射率 (20°C) : 1.4316

6. 黏度 (mPa · s,20°C) : 6.49

7. 闪点 (°C,开口) : 93

8. 闪点 (°C,闭口) : 78

9. 燃点 (°C) : 227

10.蒸发热 (KJ/mol,b.p.) : 41.9

11.比热容 (KJ/(kg · K),20°C,定压) : 2.29

12.蒸气压 (kPa,20°C) : 0.001

13.蒸气压 (kPa,109°C) : 1.33

14.蒸气压 (kPa,145°C) : 6.67

15.体膨胀系数 (K,10~30°C) : 0.00087

16.爆炸上限 (% ,V/V) : 6.2

17.爆炸下限 (% ,V/V) : 0.9

18.溶解性：与水混溶，能溶解油脂、染料、天然树脂、纤维素等。聚乙酸乙烯酯部分溶解，醋酸纤维素、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯则不溶解。

19.相对密度 (20 °C, 4 °C) : 0.9553

20.常温折射率 (n) : 1.4306

21.常温折射率 (n) : 1.4270

22.液相标准热熔(J · mol · K) : 355.9

化学性质

无色易燃液体。具有令人愉快的丁基气味。溶于水、乙醇、油类和多种有机溶剂。

用途

- 1.用作硝化棉、清漆、印刷墨、油类、树脂等的溶剂及合成塑料的中间体,也为涂料油墨成膜剂。
- 2.主要用溶剂,用于涂料、染料、树脂等方面,也用作增塑剂的中间体以及液压制动器液体的稀释剂,此外还用来生产胡椒基丁氧基化合物。