

		<p>3RW3038-2BB04</p> <p>SIRIUS 软起动器</p> <p>- S2规格、72A、温度 40 ° C时的值为37KW/ 400V、交流200-480V 、交流/直流24V、弹 簧接线端子</p>	显示价格
--	--	--	------

		<p>3RW3038-2BB14</p> <p>SIRIUS 软起动器</p> <p>- S2规格、72A、温度 40 ° C时的值为37KW/ 400V、交流200-480V 、交流/直流110-230V 、弹簧接线端子</p>	显示价格
--	--	---	------

		<p>3RW3046-1BB04</p> <p>SIRIUS 软起动器</p> <p>- S3规格、80A、温度 40 ° C时的值为45KW/ 400V、交流200-480V 、交流/直流24V、螺 钉接线端子</p>	显示价格
--	--	--	------

		<p>3RW3046-1BB14</p>	显示价格
--	--	----------------------	------

		<p>SIRIUS 软起动器</p> <p>- S3规格、80A、温度 40 ° C时的值为45KW/ 400V、交流200-480V 、交流/直流110-230V 、螺钉接线端子</p>	
--	--	--	--



		<p>3RW3046-2BB04</p> <p>SIRIUS 软起动器</p> <p>- S3规格、80A、温度 40 ° C时的值为45KW/ 400V、交流200-480V 、交流/直流24V、弹 簧接线端子</p>	显示价格
--	--	--	------



		<p>3RW3046-2BB14</p> <p>SIRIUS 软起动器</p> <p>- S3规格、80A、温度 40 ° C时的值为45KW/ 400V、交流200-480V 、交流/直流110-230V 、弹簧接线端子</p>	显示价格
--	--	---	------



		<p>3RW3047-1BB04</p> <p>SIRIUS 软起动器</p>	显示价格
--	--	---	------

