

业晨金属 大量供应M2高速钢 M35超硬高速钢板

产品名称	业晨金属 大量供应M2高速钢 M35超硬高速钢板
公司名称	东莞市业晨金属材料有限公司
价格	70.00/千克
规格参数	规格:齐全 包装:胶纸密封 产地:国产
公司地址	东莞市长安镇沙头社区新南一路18号四楼408室
联系电话	15913801343

产品详情

M35高速钢圆棒销售：直径3mm-350mm，均有现货

M35高速钢圆棒分类：车光圆、拉光圆、黑皮毛圆 M35高速钢

板材销售：厚度2mm-300mm，均有现货 M35高速钢 板材分类：机扎板、锻造板、锻板、扎板

M35高速钢 产品备注：零售，批发1吨起按批发价格销售

M35钢材

?

M35钢材是GB/T 9943-1988的一种钢材。

化学成份

碳 C :0.80~0.90(允许偏差: ± 0.01)

硅 Si:0.20~0.45(允许偏差: ± 0.05)

锰 Mn:0.15~0.40(允许偏差:+0.04)

硫 S: 0.030

磷 P: 0.030

铬 Cr:3.75~4.50(允许偏差: ± 0.05)

镍 Ni:允许残余含量 0.30

铜 Cu:允许残余含量 0.25

钒 V :1.75~2.25(允许偏差: ± 0.05)

钼 Mo:4.50~5.50(允许偏差:尺寸 ≤ 6 , ± 0.05 ;尺寸 >6 , ± 0.10)

钨 W :5.50~6.50(允许偏差:尺寸 ≤ 10 , ± 0.10 ;尺寸 >10 , ± 0.20)

钴 Co:4.50~5.50(允许偏差: ± 0.15)

主要特性

。主要用途有滚刀、拉刀，端铣刀。

出厂状态，球化退火 <225

锻造温度:1100-900

退火温度:加热至800-850 ，在此温度停留2-4小时，在炉中任其渐冷。

冷却介质:空冷，油，分级(550-580)

特性应用

此钢为钨钢高速。宜于制造强力切割用耐磨、耐冲击各种工具，高级冲模，螺丝模，较需韧性及形状复杂工具，铰刀、铣刀、铁头、冲头等。

典型应用举例

可用于制作各种高硬及超高硬锯条、钻头、丝锥、拉刀、滚刀及各种铣刀。
冷锻模、接深模、切削刀具等。 推荐表壳厂、螺丝厂等冷冲压制品行业使用。

销售单位：东莞市业晨金属材料有限公司

手机：15913801343（微信）

在线QQ:2262035635

销售助理：小宋

业晨金属：服务宗旨/诚信服务，方能与客户取得永久合作！