

# TCL移动空调

产品名称	TCL移动空调
公司名称	北京唐林电子科技研究院
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京石景山区古城西路102号
联系电话	010-59792404 13621149821

## 产品详情

TCL移动空调KYD-25/KYD-32

移动空调 KYD-25系列

来自意大利的经典设计，全球同步上市欧式经典，皇者风格；独立除湿功能；

整体式空调设计，免专业安装；万象脚轮，随心移动；即插即用，清凉随行

R410环保冷媒；名牌压缩机；亲水铝箔；R407C环保冷媒

冷凝水自动化处理，免排水之忧；配备高效水冷装置，制冷更快，能效更高

特别推荐：适合小型无窗户IT机房服务器和设备的24小时降温。

技术参数：

KY-25/DY KYD-25/DY KY-32/DY KYD-32/DY

颜色：象牙白

额定电压：220V

额定制冷率：2500W 3200W

额定输入功率：1000W 1250W

电加热功率：-1800W - 1800W

循环风量：400(M3/H)

摆风：有

遥控：有

噪音：52dB(A)

净重：33KG 34KG 39KG 40KG

制冷剂：R22

排风管长度：1.5(M)

机器尺寸(H\*W\*D)：365\*568\*775

包装尺寸(H\*W\*D)：425\*710\*855

适应面积：10-15(M2) 15-22(M2)

TCL移动空调KYD-40/WY

移动空调 KYD-40/WY

来自意大利的经典设计，全球同步上市欧式经典，皇者风格；独立除湿功能；

整体式空调设计，免专业安装；万象脚轮，随心移动；即插即用，清凉随行

R410环保冷媒；名牌压缩机；亲水铝箔；R407C环保冷媒

冷凝水自动化处理，免排水之忧；配备高效水冷装置，制冷更快，能效更高

特别推荐：适合小型无窗户IT机房服务器和设备的24小时降温。

#### 技术参数：

型号：KYD-40/WY

颜色：宝石蓝

额定电压：220V

额定制冷率：4000W

额定输入功率：1100W(水冷)

电加热功率：1800W

循环风量：450(M3/H)

摆风：无

遥控：有

噪音：45-50dB(A)

净重：50.4KG

制冷剂：R410/840g

排风管长度：1.5(M)

机器尺寸(H\*W\*D)：910\*570\*465

包装尺寸(H\*W\*D)：1100\*630\*520

适应面积：15-30(M2)

## TCL机房移动空调KYD-25/KYD-32

### 移动空调 KYD-25系列

来自意大利的经典设计，全球同步上市欧式经典，皇者风格；独立除湿功能；

整体式空调设计，免专业安装；万象脚轮，随心移动；即插即用，清凉随行

R410环保冷媒；名牌压缩机；亲水铝箔；R407C环保冷媒

冷凝水自动化处理，免排水之忧；配备高效水冷装置，制冷更快，能效更高

特别推荐：适合小型无窗户IT机房服务器和设备的24小时降温。

### 技术参数：

KY-25/DY KYD-25/DY KY-32/DY KYD-32/DY

颜色：象牙白

额定电压：220V

额定制冷率：2500W 3200W

额定输入功率：1000W 1250W

电加热功率：-1800W - 1800W

循环风量：400(M3/H)

摆风：有

遥控：有

噪音：52dB(A)

净重：33KG 34KG 39KG 40KG

制冷剂：R22

排风管长度：1.5(M)

机器尺寸(H\*W\*D)：365\*568\*775

包装尺寸(H\*W\*D)：425\*710\*855

适应面积：10-15(M2) 15-22(M2)

TCL机房移动空调KYD-40/WY

移动空调 KYD-40/WY

来自意大利的经典设计，全球同步上市欧式经典，皇者风格；独立除湿功能；

整体式空调设计，免专业安装；万象脚轮，随心移动；即插即用，清凉随行

R410环保冷媒；名牌压缩机；亲水铝箔；R407C环保冷媒

冷凝水自动化处理，免排水之忧；配备高效水冷装置，制冷更快，能效更高

特别推荐：适合小型无窗户IT机房服务器和设备的24小时降温。

技术参数：

型号：KYD-40/WY

颜色：宝石蓝

额定电压：220V

额定制冷率：4000W

额定输入功率：1100W(水冷)

电加热功率：1800W

循环风量：450(M3/H)

摆风：无

遥控：有

噪音：45-50dB(A)

净重：50.4KG

制冷剂：R410/840g

排风管长度：1.5(M)

机器尺寸(H\*W\*D)：910\*570\*465

包装尺寸(H\*W\*D)：1100\*630\*520

适应面积：15-30(M2)

#### TCL移动空调优点

欧式经典，皇者风格；

专用除湿机功能；

万向脚轮，随时移动；

即插即用，清凉随行；

配备高效水冷装置，制冷更快；

R410A环保冷媒,冷凝水自动化处理，免排水之忧；

移动空调KYD-40/WY（2P冷暖型）技术参数：

1.颜色：宝石蓝 2.类别:冷暖 3.额定电压：220V 4.额定制冷量：4000W 5.额定输入功率：1100W（水冷）

6.电加热功率：1800W 7.循环风量：450m<sup>3</sup>/h 8.摆风：无 9.遥控器：有 10.噪音：45-50DB ( A )

11.净重：50.4KG 12.制冷剂：R410/840g 13.排风管长度：1.5M

14.机器尺寸(高\*宽\*深)：910.570.465mm

15.包装尺寸(高\*宽\*深)：1100\*630\*520mm 16.适应面积：10-35m<sup>2</sup>