

西门子DP屏蔽电缆双绞电缆

产品名称	西门子DP屏蔽电缆双绞电缆
公司名称	希殿电气技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾波路
联系电话	021-60541249 18621061383

产品详情

西门子DP屏蔽电缆双绞电缆

西门子电缆6XV1 830-3EH10

产品价格：电议

产品规格：原装正品

产品分类：西门子工业通讯

西门子DP屏蔽电缆双绞电缆 全新原装 当天发货！

6XV1830-3EH10

SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 最大加速度:4 m/s², 至少 3 百万次
弯曲次数, 弯曲半径: 约 120mm, 双芯屏蔽线, 按米销售, 最大长度: 1000m, 最小订购量: 20 m

用于不同应用区域的不同类型（例如，地下电缆、拖曳电缆、危险区域（Zone 1 和 Zone 2））双层屏蔽，抗干扰性能好阻燃总线连接电缆（不含卤素）。由于电缆上印有以米表示的长度标记，因此易于确定长度UL 认证6XV1830-0GH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 食品总线电缆，带 PE 护套，用于食品业和饮料业，2 芯，屏蔽，按米销售，最大长度：1000m，

最小订购量: 20 m 6XV1830-0JH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 坚固总线电缆，带 PUR 护套，用于化工和机械等恶劣环境使用，按米销售，最大长度：1000m，

最小订购量: 20 m 6XV1830-0LH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC FRNC 电缆 GP, 总线电缆，阻燃及无卤素总线电缆，共聚物外壳，按米销售，最大长度：1000m，

最小订购量: 20 m 6XV1830-0MH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 船用电缆 SIENOPYR, 轮船和海上设备用铜缆, 按米销售, 最大长度: 1000m, 最小订购量: 20 m 6XV1830-0PH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 绞缆, 用于高柔性应用(可扭曲), 最大订购长度: 1000m, 最小订购量: 20m, 按米销售 6XV1830-1EN50 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 在线轴盒中 50m 6XV1830-1ET10 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 在线轴盒中 100m 6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 最大加速度:4 m/s², 至少 3 百万次 弯曲次数, 弯曲半径: 约 120mm,

双芯屏蔽线, 按米销售, 最大长度: 1000m, 最小订购量: 20 m 6XV1830-3FH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 接地电缆, 2 芯, 屏蔽, 按米销售, 最大长度: 1000m, 最小订购量: 20 m 6XV1830-3GH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 彩色电缆, 2 芯, 屏蔽, 最大加速度: 4 m/s², 弯曲次数, 最少 5 次, 按米销售, 最大订货数量:

1000m, 最小订购量: 20 m 6XV1831-2A SIMATIC NET, PB FC STANDARD CABLE IS GP, BUS CABLE 2-WIRE, SHIELDED, SPECIAL-MOUNT F. FAST MOUNTING, MAXIMAL

LENGTH: 1000 M, MINIMAL LENGTH: 20 M SOLD BY THE METER 6XV1831-2K SIMATIC NET, PB FC 柔性电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 最大订货数量: 1000m, 最小订购量: 20m, 按米销

售 6XV1831-2L SIMATIC NET, PB FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 最大加速度:4 m/s², 至少 3 百万次弯曲次数120mm, 2 芯, 屏蔽, 按米销售, 最大

订货数量: 1000m, 最小订购量: 20 m 6XV1860-2R SIMATIC NET, PROFIBUS 混合标准电缆 GP, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64 mm) 电缆, 屏蔽, ET200, 按米销售, 最大长

度: 1000m, 最小长度: 20 m 6XV1860-2S SIMATIC NET, PROFIBUS 混合高强度电缆, 非焊接, 拖缆, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64 mm) 电缆, 屏蔽, ET200, 按米

销售, 最大长度: 1000m, 最小长度: 20 m

总线电缆6XV1830-7AH10 SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST 混合电缆, 拖缆, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64 mm) 电线, 屏蔽, 按米销售, 最

大长度: 1000m, 最小订购量: 20 m 6XV1830-7AN20 SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST 混合电缆, 拖缆, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64 mm) 电缆, 非预装配, 优选长度

20m 6XV1830-7AN50 SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST 混合电缆, 拖缆, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64 mm) 电缆, 非预装配, 优选长度

50m 6XV1830-7AT10 SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST 混合电缆, 拖缆, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64 mm) 电缆, 非预装配, 优选长度

100m 6XV1830-7BH15 SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST 混合电缆, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64mm) 电缆, 预装有 ECOFAST 插头和插座,

拖缆, 长度: 1.5 m 6XV1830-7BH30 SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST 混合电缆, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64mm) 电缆, 预装有 ECOFAST 插头和插座,

拖缆, 长度: 3 m 6XV1830-7BH50 SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST 混合电缆, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64mm) 电缆, 预装有 ECOFAST 插头和插座,

拖缆，长度：5m 6XV1830-7BN10 SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST 混合电缆, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64mm) 电缆, 预装有 ECOFAST 插头和插座，

拖缆，长度：10 m 6XV1830-7BN15 SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST 混合电缆, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64mm) 电缆, 预装有 ECOFAST 插头和插座，

拖缆，长度：15 m 6XV1830-7BN20 SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST 混合电缆, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64mm) 电缆, 预装有 ECOFAST 插头和插座，

拖缆，长度 20m 6XV1830-7BN25 SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST 混合电缆, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64mm) 电缆, 预装有 ECOFAST 插头和插座，

拖缆，长度 25m 6XV1830-7BN30 SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST 混合电缆, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64mm) 电缆, 预装有 ECOFAST 插头和插座，

拖缆，长度 30m 6XV1830-7BN35 SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST 混合电缆, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64mm) 电缆, 预装有 ECOFAST 插头和插座，

拖缆，长度 35m 6XV1830-7BN40 SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST 混合电缆, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64mm) 电缆, 预装有 ECOFAST 插头和插座，

拖缆，长度 40m 6XV1830-7BN45 SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST 混合电缆, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64mm) 电缆, 预装有 ECOFAST 插头和插座，拖缆，长度 45m 6XV1830-7BN50 SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST 混合电缆, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64mm) 电缆, 预装有 ECOFAST 插头和插座，

拖缆，长度 50m 6XV1860-2P SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST 混合电缆 GP, 拖缆, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64 mm) 电线, 屏蔽, 按米销售, 最大长度: 1000m, 最小订购长度: 20 m 6XV1860-3PH05 SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST 混合电缆 GP, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64mm) 电缆, 预装有 ECOFAST 插头和插座，拖缆，长度 0.5m 6XV1860-3PH10 SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST 混合电缆 GP, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64mm) 电缆, 预装有 ECOFAST 插头和插座，拖缆，长度 1m 6XV1860-3PH15 SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST 混合电缆 GP, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64mm) 电缆, 预装有 ECOFAST 插头和插座