

牛场篷布卷帘布专业定制厂家

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 牛场篷布卷帘布专业定制厂家 |
| 公司名称 | 赣州市纳森篷布有限公司 |
| 价格 | 8.00/平方米 |
| 规格参数 | 产品寿命:5-8年 产品厚度:0.43mm/0.48mm 产品重量:500克/600克 |
| 公司地址 | 江西省赣州市南康区龙岭镇下坝村16栋8-9号一楼店面 |
| 联系电话 | 0797-6698768 15216160820 |

产品详情

牛场卷帘布是用采用PVC涂塑帆布制作的，轻便、耐用 防老化，寿命可达到8~10年；防风防水，起到防寒保暖的作用是各大养殖场的最佳选择，本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是养殖行业通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

赣州市纳森帆布有限公司成立至今，已为广东 四川 江西 温氏集团全国多家分公司加工猪舍卷帘布和卷帘机械，良好的产品质量和满意的服务令客户口碑相传，现如今已有90%的温氏分公司来我司购买猪舍卷帘布。用PVC涂塑帆布制作的猪场卷帘防风防水，起到防寒保暖作用。现广泛应用于各大养猪场、养牛场、养鸡场、养殖鸭场、养殖羊场等。

一、产品的特点及性能指标

1.拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

3.能耐低温，耐寒温度为-20

4.能防霉，防霉实验为一级。

5.厚度：0.42mm

6.克重：500g/平方米

7.纱织：10S/3x10s/4

8.密度：39X25

9.基布：高强涤纶丝

10.表层：涂塑PVC

11.防水型：100%

二、产品用途

1.可做各种养殖场卷帘，猪场、养牛场、养鸡场等

2.可作车站码头海港场的露天仓库堆放物遮盖用。

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用

4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料

5.可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布

三、产品特点及使用注意点

1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折方便等特点。

2.本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

3.产品使用中如有损坏，可用篷布专用涂胶液修补。

4 欢迎来电咨询 152-1616-0820 朱生