

重庆栏杆喷塑厂、栏杆烤漆上色厂 - 重庆喷塑厂 - 重庆栏杆仿木纹

产品名称	重庆栏杆喷塑厂、栏杆烤漆上色厂 - 重庆喷塑厂 - 重庆栏杆仿木纹
公司名称	重庆耀族科技有限公司
价格	9.00/平米
规格参数	高:1.5 长度:3 宽:2
公司地址	重庆喷塑厂
联系电话	13320235926 15823275588

产品详情

木纹铝单板

重庆栏杆喷塑厂、栏杆烤漆上色厂 - 重庆喷塑厂 - 重庆栏杆仿木纹木纹铝单板是以高等级铝合金为主要材料，按工程现场设计的尺寸、形状和构造形式经过数控折弯等技术成型，并在其表面氟碳喷涂的基础上采用意大利木纹膜，经抽真空处理，将木纹膜移印到铝单板的氟碳涂层上的一种高档金属装饰材料

基本信息

- 中文名称

木纹铝单板

- 特点
-

重量轻 耐候性和耐腐蚀性好

· 安装方法

施工安装灵活方便快捷易于维护

目录	1简介	3应用
	2特点	4优点

简介

重庆栏杆喷塑厂、栏杆烤漆上色厂 - 重庆喷塑厂 - 重庆栏杆仿木纹木纹铝单板采用国际先进新型纹装饰材料，[木纹铝单板](#)

图案高档华丽、纹理逼真、，纹牢固耐磨，不含甲醛等有害气体。无毒有利于环保，使您不必再为装饰后油漆和胶类物质带来的异味及对身体的伤害而担忧。木纹铝单板品质卓越，是高档建筑装饰的材料。

特点

- 1.具有重量轻，钢性好、强度高的特点，3.0mm厚铝板每平方板重8kg，抗拉强度100-280n/mm²
- 2.耐候性和耐腐蚀性好。采用kynar-500、hylur500为基料的pvdf氟碳漆可使铝单板表面。
- 3.工艺性好。采用先加工后喷漆工艺，铝板可加工成平面、弧型和球面等各种复杂几何形状。
- 4.涂层均匀、色彩多样。先进静电喷涂技术使得油漆与铝板间附着均匀一致，颜色多样，选择空间大。
- 5.不易玷污，便于清洁保养。氟涂料膜的非粘着性，使表面很难附着污染物，更具有良好的自洁性。

6.安装施工方便快捷。铝板在工厂成型，施工现场不需裁切，固定在骨架上即可。

重庆栏杆喷塑厂、栏杆烤漆上色厂 - 重庆喷塑厂 - 重庆栏杆仿木纹7.可回收再利用，有利环保。铝板可100%回收，不同于玻璃，石材，陶瓷，铝塑板等装饰材料，回收残值高。

应用

木纹铝单板应用于各种金属幕墙板和金属吊顶板。适用于多种生活工作场所，如:室内、室外、机场、地铁、轻轨、车站、展馆、医院、行政办公大楼，商业楼等各种场所，符合环保要求。

优点

1、外观精致，木纹案丰富，效果逼真，纹理清晰。

2、防火性:防腐性、防潮性、硬度和强度都是实木飘然法相比的。

重庆栏杆喷塑厂、栏杆烤漆上色厂 - 重庆喷塑厂 - 重庆栏杆仿木纹3、防锈、防破损、防紫外线。

4、使用寿命长，能保持10-15年不变色，不变形。

5、可塑性强，可加工成各种复杂的造型，其背面可填充保温、隔音、吸音等材料，使其功能更加丰富。

6、环保，保护生态环境，减少材料资源的浪费。