

道康宁OFS-6300

产品名称	道康宁OFS-6300
公司名称	广州市索曼贸易有限公司
价格	80.00/公斤
规格参数	道康宁OFS-6300:当天发货 道康宁OFS-6300:进口 道康宁OFS-6300:现货
公司地址	广州市经济技术开发区融汇大厦
联系电话	020-82241559 13826484387

产品详情

道康宁6300 化学名: 乙烯基三甲氧基硅烷

广州市索曼化工有限公司 王小姐 13826484387

一、化学名: 乙烯基三甲氧基硅烷

二、物化性质: 本品为无色至淡黄色透明液体，

用途: 1、用于聚乙烯交联制造电线、电缆绝缘和护层材料 本品是交联聚乙烯的重要交联剂，其交联工艺与通用的过氧化物交联、辐射交联相比，具有设备简单、投资少、易于控制、应用于聚乙烯密度范围宽、生产特殊形状的扇形线芯，并有挤出速度高等特点。由于硅烷交联聚乙烯具有优异的电气性能，良好的耐热性能及耐应力开裂性能，故本品被广泛应用于制造电线、绝缘和护套材料。

2、用于聚乙烯交联制造耐热管材、软管及薄膜 由本品作交联剂制得的交联聚乙烯具有良好的耐芳烃、耐油、耐应力开裂、机械强度高、耐热性好等优点，能在80℃下使用50年。本品还可用于乙烯-醋酸乙烯共聚物、氯化聚乙烯、乙烯-丙烯/烯酸乙酯共聚物的交联剂。

3、用于浸渍处理玻璃纤维及无机含硅填料 改善提高树脂与玻璃纤维的浸润、粘接性，从而有效地提高玻璃钢及塑料层压制品的机械强度和电性能，特别是湿态机械强度和电性能。还显著改善了玻璃钢的

耐候性、耐水性、耐热性，延长了制品的使用寿命。另外，还赋予制品较好的电磁波透射性。

4、用于制作特种涂料 本品可与丙烯酸系列单体共聚，制成特种外墙涂料，称之为硅丙外墙涂料。该涂料具有耐候性、耐灰尘性、可擦洗等很多特点。

5、复合材料粘接促进剂 本品是硅橡胶与金属、织物等粘接的良好促进剂。

供应产品如下：

Dow Corning美国道康宁助剂

硅烷偶联剂：Z-6040、Z-6011、Z-6020、Z-6121、Z-6030

道康宁溶剂型助剂：DC-3、DC-7、DC-11、DC-27、DC-29、DC-54、DC-56、DC-57、DC-163

道康宁水性助剂：DC51、DC62、DC65、DC84、DC85

MOMENTIVE 迈图全系列产品

偶联剂：A-187、A-171、A-172、A-174、A-1100、A-1120、A-189、A-1127

ShinEtsu日本信越偶联剂

信越KBM403、KBM-603、KBM-1003、KBM-903

TEGO德国迪高助剂

脱泡剂：Airex900、901W、902W、920、931、936、962

湿润分散剂：Dispers610S、655、670、700、710、715W、740W、750W、760W、752W

消泡剂：Foamex810、815N、822、825、830、840、842、3062、1488、8030、K3、N

底材湿润剂：Wet KL245、260、270、280、500、4000

无硅流平剂：FLOW300、370、425、ATF 2、ZFS460

平滑剂：Glide100、406、410、415、420、432、435、440、450、482、B1484

光固化用消泡、平坦剂：Rad2100、2200N、2500、2700

联系人：王小姐 13826484387

电话：020-82241559 传真：020-82061305

地址：广州市经济技术开发区融汇大厦

如需产品资料，请发送电邮注明型号至：E-mail:suomanmaoyi@163.com