双组份环氧煤沥青漆防腐厂家供应价格

产品名称	双组份环氧煤沥青漆防腐厂家供应价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

产品详情

双组份环氧煤沥青漆防腐厂家供应价格

环氧煤沥青漆比较突出的特点和一些缺点都哪些

环氧煤沥青漆属天然漆类,因为它在涂料工业中,就其性磺,应用制备,原料来源等方面与其它天 然漆类有较大差别。它具有施工方便、原科来源广、价格低、突出的防水性等优点,因而在涂料中占一 定位置。

环氧煤沥青漆比较突出的特点有以下几个方面:

1、优异的耐水性与绝缘性:

环氧煤沥青漆在各种涂料中,其耐水性能直到目前为止仍为首届一指。它的这一特点得到了广泛的应用。建筑物的地下施工体系、术柱地下部分、铁道枕木、公路路面等用逸都是由于沥青的耐水性决定的。

- 2、优良的防化学腐蚀性能环氧煤沥青漆的耐酸、耐碱性一般较强,各种腐蚀性气体对沥青均无明显地化学反应而使之破坏。因而常用沥青涂刷抗化学腐蚀性的管道与容器和其它防腐材料。
- 3、装饰性能环氧煤沥青漆质地黑亮,与其它油漆适量配合能形成坚韧黑亮的漆膜。用于自行车,缝纫机以及多种五金零件和仪表外壳的涂刷。

环氧煤沥青漆的缺点是色深,缺少浅色漆,耐候牲差,不宜直接暴露出室外,容易渗色而使其它色漆变黑。适用于部分浸于水下的钢结构、化工厂、污水处理池、炼油厂的埋地管道、钢质贮罐、埋设水泥结构、煤气柜内壁、底板、汽车底盘、水泥制品、煤矿矿井支架、矿山井下设施、海洋码头设施、木制品、水下结构、码头钢栏、供热管道、供水管道、供气管道、冷却水、石油管道等。

欢迎各界人士来电详询!联迪人将以热情的服务为您提供优质的产品!让您用低廉的价格买到优质的产品,您无需担心色差问题,因为我们会为您免费寄样。	