美纹纸胶带定制首选万弘 可模切加工

产品名称	美纹纸胶带定制首选万弘 可模切加工
公司名称	深圳市万弘胶粘科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:淡黄色 型号:WH-321 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道长盛街23号1楼1-2
联系电话	18138863795

产品详情

高温美纹纸胶带

是以美纹纸和压敏胶水为主要原料,在美纹纸上涂覆压敏胶粘剂,另一面涂以防粘材料而制成的卷状胶粘带。具有耐高温、抗化学溶剂佳、高粘着力、柔软服贴和再撕不留残胶等特性。行业通称美纹胶带,该胶带以进口白色美纹纸为基材,单面涂布耐候性橡胶系压敏胶而成。具有耐高温,耐溶剂、再剥离无残胶等优异性能!产品符合ROHS环保要求。

适用于汽车,铁制或塑料器件家具表面的耐高温烤漆喷漆遮蔽保护,同时也适用于电子\电器\压敏电阻,\线路板等行业。

2高温美纹纸胶带作用与特性:

涂胶面呈纵向条纹状,粘性十足。耐高温性极佳,经高温剥离后不留残胶。

高温美纹纸胶带

具有易撕、可粘性好、抗不同温度、不残胶、粘合度高、柔韧性佳、容易清除不污染等特性。根据 其纸张特质及胶系配制的不同而广泛应用于各种行业。

常温下使用,适用于民用商业建筑装饰装修装潢、油漆、喷漆、分色、粉刷遮蔽及电子行业。

3美纹纸分为以下几种:

美纹纸高温胶带,耐高温美纹纸胶带,常温美纹纸胶带,中温美纹纸胶带,装饰美纹纸胶带,美纹纸胶带,彩色美纹纸胶带,复合美纹纸胶带,喷漆胶带

4型号基材:

胶型标准尺寸一般特性

材质颜色厚度(MM)规格粘着力

N/25mm伸长率 %耐温性

80 -250

基材:皱纹纸 颜色:米色 米黄色 红色

胶系:橡胶 总厚: 0.145mm-0.180mm