

膜片式微孔曝气器 水处理专业膜片式曝气器厂家

产品名称	膜片式微孔曝气器 水处理专业膜片式曝气器厂家
公司名称	河南中科绿洁环保科技有限公司
价格	45.00/套
规格参数	品牌:中科绿洁 用途:水处理 适用对象:水
公司地址	温县温沁路4号桥工业园
联系电话	0391-6132282 13027652899

产品详情

《中科绿洁》供应 曝气器 单孔膜曝气器 公司名称：河南中科绿洁环保科技有限公司

联系电话：13027652899

膜片式微孔曝气器简介：

该装置曝气气泡直径小，气液界面直径小，气液界面积大，气泡扩散均匀，不会产生孔眼堵塞，耐腐蚀性强，经上海同济大学环境工程学院和中国市政工程华北设计院进行清水和污水充氧测试，并经50多家用户多年使用效果良好(较常规产品固定螺旋石家庄曝气器，散流石家庄曝气器和穿孔管石家庄曝气器能耗降低40%，或增加污水处理量40%)。特别适用于城市污水和大型工厂新建扩建和老曝气池改造，且曝气池可间歇运行。

膜片式微孔曝气器图片：

参数：

水深 4.5 (M)

空气流量 0.20-0.45 (立方/个-h)

氧利用率 22 (%)

阻力损失 3000 (Pa)

安装密度 36-49 (个/平方)

安装高度mm 100-200

工艺特点：

一次性投资比传统方法低1/4；

占用面积为常规工艺的1/10 ~ 1/5，运行费低1/5；

进水要求悬浮物50 ~ 60mg/L，最好与一级强化处理相结合，如采用水解酸化池；

填料多为球型轻质陶粒滤料，直径5mm左右，层高2.5 ~ 3.5m；

水往下、气往上的逆向流可不设二沉池。

曝气生物滤池与普通活性污泥法相比，具有有机负荷高、占地面积小（是普通活性污泥法的1/3）、投资少（节约30%）、不会产生污泥膨胀、氧传输效率高、出水水质好等优点，但它对进水SS要求较严（一般要求SS 100mg/L，最好SS 60mg/L），因此对进水需要进行预处理。同时，它的反冲洗水量、水头损失都较大。

另外，曝气生物滤池作为集生物氧化和截留悬浮固体于一体的新工艺，节省了后续沉淀池(二沉池)，具有容积负荷、水力负荷大，水力停留时间短，所需基建投资少，出水水质好；运行能耗低，运行费用少的特点。

膜片式微孔曝气器图片：

诚信是我们的宗旨，需选购品牌水处理材料哪里去，请到我公司选购!

我公司是河南省优质的环保水处理材料生产基地，长期生产各种水处理耗材。

公司名称：河南中科绿洁环保科技有限公司

公司地址：中国河南焦作温县温沁路4号桥

联系电话：13027652899

固定电话：0391-6132282公司网址：<http://www.yhhbj.com/>

主营产品：活性炭系列；净水滤料系列；污水填料系列；工程设备系列；塔器填料系列。主营范围：研发、销售：新型空气净化材料，废气净化设备，室内空气净化材料，水处理净化材料、设备；销售：化学工业品（不含易燃、易爆、危险化学品）；环保技术咨询、开发、转让。