JMS-308不锈钢焊丝 实芯焊丝

产品名称	JMS-308不锈钢焊丝 实芯焊丝
公司名称	天津鑫磊金桥焊材销售有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	直径:2.4 3.2 4.0 长度:350-400
公司地址	天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地 会展经济中心603室19号
联系电话	15510960741

产品详情

PRIMALLOY JMS-308

AWS A5.9: ER308

石化设备,汽车排气系统,电站建设,食品机械,

产品信息

米用AI/U.5-5%UU2蚁AI/U.5-3%U2混合气体保护

适合焊接含18%Cr,8%Ni不锈钢及相近合金成分的不锈钢

喷射过渡焊接,熔敷效率高

焊缝金属抗热裂、抗晶间腐蚀性能优异

极佳的焊接性能

出色的送丝性能

焊接位置

重似至

产品单页

全焊缝金属力学性能 典型值

保护气全焊缝金属力学性能 典型值屈服强度(Mpa)抗拉强度(Mpa)延伸率(%)98%Ar/2%CO245062038
全焊缝金属化学成分(Wt %)典型值
宝焊缝壶周化字成分(Wt%)典型狙CIMINSISPINICIMIOCU0.02/1.850.490.0050.01210.319.90.0140.00/