

9060小型手动喷砂机 模具喷砂机

产品名称	9060小型手动喷砂机 模具喷砂机
公司名称	深圳市上诚喷砂机械设备有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:上诚 型号:9060 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区松新工业园
联系电话	18520757076

产品详情

前开门：侧开门：

上诚SC-9060小型手动喷砂机基本参数：

产品类别：手动干喷砂机产品型号：SC-9060设备外形尺寸：

1030mm长900mm宽1700mm高设备工作室尺寸：900mm长*600mm宽*580mm高除尘箱连体型：430 mm*380 mm*1500 mm除尘风机：0.25KW 220V 50HZ喷枪数量：1把（碳化硼，8mm喷咀）

护目镜框：1个

操作开孔：2个 手套：1对每次处理量：10~25KG电源：220V/50HZ/550W工作压力：

2-7BAR机器照明灯：220V 13W节能灯分离器风量：8.5m³/min除尘方式：袋式除尘箱，利用气动自动/手动除尘空气源要求：压力7BAR（kg/平方米）流量：0.8-1.2立方米/min

机身材质：2mm冷轧板（机身静电喷涂，不易划伤，长久不变色不生锈）

（此机型为前开门，可定做侧开门。可加温控，独立旋风分离器。）

上诚SC-9060手动喷砂机的特点：1、该机设计新颖，操作方便；2、加工效能好，砂料消耗低；3、自动回砂功能，旋风分离器能将喷砂机尘砂分离，降低磨料消耗；（按客户要求可加装）4、本机采用自动布袋除尘系统，除尘率高，车间无灰尘、环保卫生；5、调压阀、过滤器、电磁阀、脚踏开关等主要部件都采

用优质名牌件，使用寿命超长；6、喷枪嘴采用碳化硼、钨刚喷嘴、持久耐用；7、采用专用加厚高压砂管及气管，耐磨力强；8、此机采用低噪音喷砂机专用中压风机，噪声小；9、喷砂枪采用铝合金压铸，耐用、喷砂时不累；10、视窗采用钢化玻璃，不易破碎；

上诚SC-9060手动喷砂机适用范围:手板厂、手机翻新厂、模具厂、灯饰厂、眼镜厂、钟表厂、珠宝手饰厂、电子厂、喷砂油厂、电镀厂、氧化厂,各种工艺品、塑料、五金装饰品表面光饰、提高粗糙度、去除表面划痕、清理表面污垢；冲压件、铸造件、热处理件去氧化皮、除锈、零件翻新；哑光及光饰、所有金属五金制品、玻璃、塑料制品、首饰工艺品、眼镜框、钟表的表面处理等。

怎么样选择喷砂机,手动喷砂机:1.要看工件的大小，选择箱式喷砂机、移动喷砂机，以及自动喷砂机；2.要看产品的形状，选择喷砂机的规格，一般一米以下的都有固定的规格，特别大的要订做或选择开放式的。

3.对产品表面要求程度，这个具体要看是用干喷或湿喷，如果是干喷的话，磨料的选择就很多，湿喷一般是玻璃砂等。4.喷砂机的一些配件要熟悉，喷砂枪和喷砂手套是经常要换的东西，因为喷砂其实磨损很厉害。

手动喷砂机的操作说明：

A：接入电源（单相220V，50HZ），开启电源开关，照明灯亮，除尘风机启动。接入气源，接气端在机器后方。将调压阀头往外拔出，向右旋转将气压调到最大；

B：加入适当的磨料，将待加工零件放在工作台上，关闭工作舱门；

C：双手插入工作手套，一手拿喷枪，一手抓住工件，喷枪嘴对准待喷工件；也可将喷枪固定在支架上，双手拿着工件在喷枪下方做相对运动，完成喷砂动作；

D：轻踩脚踏开关，压缩空气开通进入喷枪，磨料将按调定的喷射量从分离器储存箱底被引射到喷枪内，在压缩空气作用下高速喷射到被加工工件表面上；

E：喷砂加工过程中，一方面要保持喷枪与工件间有适当的喷射距离及角度，另一方面要使喷枪与工件间作相对移动，使工件均匀地受到磨料的喷射加工，直到取得满意效果；

F：加工完毕后，脚必须从脚踏开关处移开，喷枪停止喷射磨料后，方可打开工作舱门，取出零件；

G：如果还需要继续加工零件，中间不必关闭除尘箱风机及照明电源；反之，则关闭；

H：下班后停止工作，必须关闭电源开关，拔掉电源插头，断开气源接头。

1：产品质量免费保修一年（除易损件外），产品终身维护。

2: 保修期内产品零部件出现损坏的均提供免费更换（易损件除外）；

3：提供产品更新，功能改进，非标定做的专业咨询服务平台。

4：建立表面喷砂，抛丸设备的产品易损配件和耗材仓库，满足广大用户在维修中跟换的需要。

5：产品包装：一律纸皮，薄膜包装。