

CMD195C3射频开关原装现货

产品名称	CMD195C3射频开关原装现货
公司名称	深圳市首质诚科技有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区民康路蓝坤大厦901室
联系电话	15989509955

产品详情

CMD195C3射频开关原装现货

深圳市首质诚科技有限公司

联系人：王先生 15989509955

QQ:330538935

产品型号：CMD195C3

产品名称：射频开关

CMD195C3优势和特点

高隔离度

无反光设计

无铅符合RoHS 3x3 mm [SMT封装](#)

正增益斜率

准备空间资格

X-Microwave Compatible (待定型)

零件说明SPDT

频率。(GHz) DC - 18

插。损耗 (dB) 2

隔离度 (dB) 37

输入P1dB (dBm) 25

回波损耗 (dB) 13

开关速度 (ns) 1.8

控制电压 (V) 0 / -5

CMD195C3产品详情

CMD195C3是宽带RF /微波MMIC

SPDT开关，采用无引脚3x3mm表面贴装 (SMT) 封装。CMD195C3涵盖DC至18 GHz (L至Ku频带)，并提供2 dB的低插入损耗和37

dB的高隔

离度以及正增益斜

率。正增益斜率特性允许多个开关级联在一起，而不需要增益均衡电路。CMD195C3使用0 / -5 V的互补控制电压逻辑线进行工作，不需要偏置电源。

其它相关产品

CMD228 CMD158C4 CMD160/C4 CMD234C4

CMD228P4 CMD200 CMD163/C4 CMD203

CMD185/P3 CMD187 CMD162 CMD203C4

CMD219 CMD187C4 CMD188 CMD235C4

CMD219C4 CMD166 CMD190 CMD215

CMD119P3 CMD207 CMD173/P4 CMD182/C4
CMD218 CMD199 CMD192/C5 CMD177/C3
CMD229 CMD243 CMD201/P5 CMD183C4
CMD229P4 CMD169P4 CMD249 CMD178C3
CMD132/P3 CMD170/P4 CMD233/C4 CMD179
CMD263 CMD171P4 CMD238 CMD179C3
CMD222 CMD216 CMD241 CMD180C3
CMD186P3 CMD217 CMD197/C4 CMD181
CMD157/P3 CMD184 CMD240/P4 CMD261
CMD264 CMD201/P5 CMD244 CMD225/C3
CMD194/C3 CMD249 CMD242 CMD226
CMD167P3 CMD204 CMD206 CMD227
CMD223 CMD204C3 CMD245/C4 CMD214
CMD161 CMD230 CMD246/C4 CMD213
CMD189P3 CMD195C3 CMD247 CMD175P4
CMD159 CMD196C3 CMD231/C3 CMD174/P4
CMD167 CMD195 CMD232/C3 CMD176P4
CMD224 CMD196 CMD191C4 CMD172
CMD158 CMD158P3