

厂家供应大电流防水插头 2芯公母防水插线

产品名称	厂家供应大电流防水插头 2芯公母防水插线
公司名称	深圳市健宏科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明街道田寮社区田湾路5号D栋厂房5楼东侧
联系电话	4009008408 13560797949

产品详情

型号 (Part Number) :KH-M20-02

品牌 (Brand Name) : KENHON

产地 (Place Of Origin) : 深圳

类型 (Type) : D

公母 (Gender) :公母 (male female)

芯数可选 (Pin Range) : 2

可配线材(Working Matching):1.5平方~2.5平方

使用参数 (Operation Parameter)

额定电压 (Voltage Rating) : AC250V

额定电流 (Current Rating) : 15A

插拔次数 (Times Of Plug) : 1500

最大线径 (Max Cable OD) : 8.2mm

技术参数 (Technical Parameter)

电路结构 (Circuit Structure) : Parallel

接触电阻 (Contact Resistance) : 10m

绝缘电阻 (Insulation Structure) : 500M at DC500V

耐压 (Withstand Voltage) : 4.5KV

工作温度 (Temperature Rating) : -40 ~ +105

防水等级 (Waterproof Level) : IP67

环保材质 (RoHS Material)

接头材质 (Jack Material) : PBT/PA66

五金件材质 (Pin Material) : 铜镀镍 (Nickel-plated brass)

O型防水圈 (O Ring) : 硅胶

应用 (Application)

LED连接、驱动电源、室外线缆连接、自动化电子设备等

产品特点

本品采用环保尼龙加纤材料注塑，端子纯铜镀金，防水等级达业内 IP68 最高防水等级，ROHS、CE专业认证，专业工程建议开孔指导，安装方便快捷螺纹插拔，公母插拔体积小、外型美观、性能高、组装插座插十分便捷，坚固外壳防爆、防水。广泛应用于：大功率户外灯、LED灯条、LED聚光照明、LED洗墙景观照明、户外射灯、桥梁隧道灯、路灯、野外勘探设备、户外显示屏等需要防水的地方接头处使用。出现故障时，无须夹断电缆线、电塑套等，只需要旋开防水连接器的两端，非常便于产品的维修