

标准恒温恒湿养护箱

产品名称	标准恒温恒湿养护箱
公司名称	沧州路通伟业试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县郭庄镇王尧京村
联系电话	13833785923 15131717319

产品详情

介绍；YH-20B型恒温恒湿养护箱本厂生产的恒温恒湿养护箱可满足GB/T17671—1999标准要求。养护箱设计精巧合理，内胆采用不锈钢制作，全自动控制仪表，功能齐全有自动保护，超声波加湿等。（注：恒温恒湿养护箱系列多种型号，B型为全自动制冷功能，C型为全自动带打印功能）技术参数：

内部尺寸：680×520×600(mm)

容量：软练试模20套 砧150×150试模18套

恒温范围：0—50 可调 精度：20 ±1

恒湿范围： 90%可调 精度：±3%

制冷功率：125W

加热功率：400W

加湿功率：15W

净重：80Kg

YH-30B型标准恒温恒湿养护箱

本恒温恒湿养护箱采取最新工艺加工而成,采用ABS吸塑内箱提高使用寿命，中空玻璃门清晰可见层架毕板可互换，智能仪表可以调节，特设底脚螺栓整机水平可调。 技术参数：

箱内尺寸：560×450×1300(mm)

容量：软练试模 30套

砗150 × 150试模 30块

恒温范围：0—50 可调 精度：20 ± 1

恒湿范围： 90%可调

制冷功率：145W

加热功率：400W

净重：50Kg

YH-40B型标准恒温恒湿养护箱

标准恒温恒湿养护箱具有全自动控制功能，双数显表显示温、湿度，超声波加湿，内胆采用进口不锈钢制作。

技术参数:

1.内胆尺寸：700 × 550 × 1100 (mm)

2.容量：软练试模 40套

砗150 × 150试模 30套

3.恒温范围：0—50 可调 精度：20 ± 1

4.恒湿范围： 90%可调

5.压缩机功率：165W

6.加热器：600W

7.雾化器：15W

8.进水电磁阀：12W 9.净重：150Kg

沧州路通伟业试验仪器有限公司

手机：13833785923 梁总

手机：13483815169 李总

电话：0317-4680187

传真：0317-4680187

QQ:1203286966

邮箱：1203286966@qq.com

网址：<http://www.ltwysyyq.com>

地址：河北省献县郭庄镇王尧京工业区