

# 450KW软启动器 风机水泵电机软启动柜

产品名称	450KW软启动器 风机水泵电机软启动柜
公司名称	浙江省罗卡电气有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:罗卡 型号:LCR-450kW 产地:温州
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇尚宅村
联系电话	0577-61719721 18966273005

## 产品详情

友情提示：本系列产品摆脱外置旁路接线带来的许多成本，是软启动应用向经济性、实用性、便利性的新突破，是软启动应用走向普及的典范，欢迎咨询选购。

### 概述：

在线一体式软启动柜是我公司自主研发的新产品，是国内唯一不需要旁路接触器的软启动柜产品，系列产品摆脱外置旁路接线带来的许多成本，是软启动应用向经济性、实用性、便利性的新突破，是软启动应用走向普及的典范。

### 软启动柜-【工作原理】

在线式电机软启动柜利用主控板控制单相两个反并联接法的晶闸管（一个正半周,一个负半周），借助相位控制，在可选的启动时间范围内。将电机电压的有效值从可调启动电压升高到电机的额定电压。

这个过程从导通运行到停止都是在晶闸管或模块系统中运行。启动过程中无电弧、无火花，运行起来非常安静、平稳。

### 软启动柜-【性能及特点】

- 1、具有过载、过压、欠压、过流、短路、对地、过热、进出线缺相等多项保护功能。
- 2、不用旁路接触器，启动时不产生火花、电弧，不用消耗接触器触电容量，启动柜使用寿命大大延长，维护成本大大下降。

### 软启动柜-【保护功能】

过载（过热、过流）保护

三项不平衡保护

过压（电压过高）保护

欠压（电压过低）保护

过温保护

- 3、工作过程中无触点、无电弧、无明火、可适应烟、尘等恶劣环境。
- 4、起动时间、起动电压、起动电流的调节只需要在电位器上用“起子”旋转调节即可，操作简明直观
- 5、体积小、重量只有自藕减压起动箱的三分之一左右
- 6、启动频率：12次/小时

**【新品推广】**：全智能可控硅全时在线一体式软起动柜/中文软起动器/旁路交流型软起动柜，变频器/变频调速节能控制柜、恒压供水，自耦变压器/自耦降压起动柜，星三角/直接起动控制箱柜，频敏变阻器（柜）/液阻柜，交流接触器等——<让大利诚招全国代理经销商：0577-61719721/189-6627-3005，龚经理>

浙江罗卡电气有限公司

电话：0577-61719721、18966273005

传真：0577-62511528

QQ营销：1553464700

联系人：龚小姐

总部地址：浙江省温州市乐清市柳市镇尚宅村

邮政编码：325604

