

250KW在线式软启动柜 电机软启动保护器

产品名称	250KW在线式软启动柜 电机软启动保护器
公司名称	浙江省罗卡电气有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:罗卡 型号:LCR-250kW 产地:温州
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇尚宅村
联系电话	0577-61719721 18966273005

产品详情

【企业为民生】：浙江罗卡电气有限公司是一家专业从事软启动设计、生产/OEM贴牌代工、销售与服务一体的企业，年产值近2000万；拥有独立知识产权的软件源代码和PCB板电路图，可满足客户对软启动的任何需求改进和生产，如660V和1140V电机软启动的生产供应，可控硅旁路或在线运行，DC4-20mA模拟输出，485通讯，DCS控制，点控，单机控制，一拖二，一拖三，一拖四，一用一备，两用一备，三用一备，四用一备，浮球或液位控制，两地控制（包含手自动功能），消防DC24V远程起停功能等等，浙江罗卡电气有限公司均能为君提供完美的解决方案；功率范围5.5-800kW/11-1600A涵盖了大小工业电机规格，因为专业所以产品性能更稳定更可靠，亲可大胆选型使用，产品质保1年，1年内有问题包换，产品终生售后服务；欢迎需要电机启动控制产品的您电话咨询我们订购吧——<让大利诚招全国代理经销商：189-6627-3005龚经理>

- 1、柜内没有交流接触器，启动及运行的载体均为可控硅（模块或晶闸管）
- 2、中文智能液晶屏显示/全新升级/人机互动-操控更人性化
- 3、柜内主要元件有空开，软启动主控板，液晶显示操控板，软启动系统（包含可控硅，散热器和风机），高精度互感器，电源变压器，电压表，电流表，按钮开关及信号灯等

友情提示：本系列产品摆脱外置旁路接线带来的许多成本，是软启动应用向经济性、实用性、便利性的新突破，是软启动应用走向普及的典范，欢迎咨询选购。

产品概述

产品规格有22kW~800kW，可满足三相380V电动机的频繁起动，适应海拔高度达到2200米的地区。

产品的性能及特点

- 1、由于不用旁路接触器，起动柜的维护成本特别低；
- 2、可适应烟、灰、尘、沙等恶劣环境下的可靠运行；
- 3、起动数据的调节只需用“起子”调节电位器，新老工程师都能应用自如；
- 4、本柜的重量只有自藕柜的三分之一，体积只有自藕柜的二分之一；
- 5、本柜保护性能齐全，性能可靠，使用寿命长，使用经济效益高；

保护功能

- 1、保护功能强大：具有过载、过压、欠压、过流、短路、对地、过热、进出线缺相等多项保护功能。
- 2、使用寿命长，维护成本低：不用旁路接触器，从起动、运转到停车全过程由晶闸管近似完美的无触点控制技术来实现，起动柜使用寿命大大延长，维护成本大大下降。
- 3、适用范围广：主电路无机械开关，所以工作过程中无触点、无电弧、无明火、可适应烟、尘等恶劣环境。
- 4、操作简单，新老电工都易上手：起动时间、起动电压、起动电流的调节只需要在电位器上用“起子”旋转调节即可，操作简明直观，避免了数据设置和代码管理的复杂适应过程，不管新老电工都能应用自如。
- 5、体积小、重量轻：产品体积小、重量只有自藕减压起动箱的三分之一左右，特别方便对老设备的改造；部分产品可直接挂在墙壁上就可使用。
- 6、质量可靠：采用领先的智能控制技术和严酷的出厂实验，产品使用可靠度卓越。

【新品推广】：全智能可控硅全时在线一体式软起动柜/中文软起动器/旁路交流型软起动柜，变频器/变频调速节能控制柜、恒压供水，自耦变压器/自耦降压起动柜，星三角/直接起动控制箱柜，频敏变阻器（柜）/液阻柜，交流接触器等——<让大利诚招全国代理经销商：0577-61719721/189-6627-3005，龚经理>

浙江罗卡电气有限公司

电话：0577-61719721、18966273005

传真：0577-62511528

QQ营销：1553464700

联系人：龚小姐

总部地址：浙江省温州市乐清市柳市镇尚宅村

邮政编码：325604