

地坪砂浆搅拌机不锈钢锥形混合机

产品名称	地坪砂浆搅拌机不锈钢锥形混合机
公司名称	安徽奇卓粉体设备有限公司
价格	86500.00/台
规格参数	品牌:奇卓 型号:QZ-SLX-4000 产地:安徽六安
公司地址	安徽省六安市经济技术开发区皋城东路以北东七路以东（奇卓粉体设备有限公司）
联系电话	14782758889

产品详情

温馨提示：因行业及物料特性不同，设备具体配置差异较大。。。。。。

产品图片、属性、价格仅供参考，商品购买前需要定制。请先联系店家。。。

锥形双螺旋混合机的特点：

- 1.适用于物料比重悬殊，粉体颗粒相当大的物料；
- 2.适用于陶瓷釉料混合过程温和，对物料颗粒不会压溃或破碎；
- 3.对热敏性物料不会产生过热现象；
- 4.在粉-粉混合过程中，十分方便添加工况要求的液体或设置一到多个喷雾口装置；
- 5.底部错位阀出料方便，由于螺旋底部无固定装置，因此不会出现压溃现象。

双螺旋混合机造型美观，结构设计合理，与其它类型混合机比较具有混合速度快、混合精度高、动力消耗低、装载系数大、运转平稳以及操作条件良好、清洗维修方便、使用期长等优点。由于采用双向全密封结构，解决了操作过程中粉尘污染问题，改善了劳动条件。使用本设备还能实现生产过程连续化。奇卓双螺旋锥形混合机因此是一种理想的节能、无污染粉粒料混合设备。

双螺旋锥形混合机的六大适用特性

双螺旋锥形混合机是一种相对效率较高的对流混合机。它能够温和地混合产品,在不损坏物料的前提下保证高精度的混合，还能起临时混合的中间储存作用。此种混合机适用于粉体,浆料,晶体,粒状或团状粉体以及配合加液的搅拌工艺。为了让大家更加了解双螺旋锥形混合机，下面来介绍一下双螺旋锥形混合机适用特性：

- 1、锥形筒体适应对混合物料无残留的高要求。
- 2.适用于物料比重悬殊，粉体颗粒相当大的物料；
- 3.柔和的搅拌速度在混合过程温和，对物料颗粒不会压溃或破碎；
- 4.对热敏性物料不会产生过热现象；本机的搅拌作用对物料的化学反应有更好的配合作用
- 5.在粉-粉混合过程中，十分方便添加工况要求的液体或设置一到多个喷雾口装置；
- 6.底部错位阀出料方便，由于螺旋底部无固定装置，因此不会出现压溃现象。

以上六点就是双螺旋锥形混合机的特点，希望了解之后能够更好的使用双螺旋锥形混合机，让其发挥较大的功效，当然，不能忘了对双螺旋锥形混合机的维护保养，只有正确的维护保养才是混合机设备正常运行的基础。

售后服务：1.奇卓公司有多年的生产经验，产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前都经过严格的检验和反复的测试，合格后方予出厂。2.奇卓混合机产品都是自行研发生产，产品图片都是实拍，直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或产品的订造提供及时有力的服务。3.奇卓粉体设备的

所有产品均实行从设备到现场之日起12个月（易磨损件：轴承、油封、密封件除外）的质保期，提供技术！机器有任何的故障问题，都可以与我们进行联系，4.由于产品种类繁多，未能逐一上架，有其它要求或者需要订制机型配件的朋友请直接与我公司取得联系。我公司将为广大客户提供服务，满足客户需求。