

PA66 70G20HS1L 美国杜邦 热稳定性 高强度 增强级

产品名称	PA66 70G20HS1L 美国杜邦 热稳定性 高强度 增强级
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	美国杜邦:美国杜邦 70G20HS1L:70G20HS1L 美国杜邦:美国杜邦
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

圆高塑化科技有限公司工程塑料供应商愿与各方宾客合作双赢

供应PA66美国杜邦101L中粘度 通用级

2.供应PA66美国杜邦101F中粘度 通用级

3.供应PA66美国杜邦70G20HSL中粘度 通用级

4.供应PA66美国杜邦8018 13%玻纤 超韧级

5.供应PA66美国杜邦ST801杰出的耐冲击性

6.供应PA66美国杜邦ST801A 超韧级 防紫外线

7.供应PA66美国杜邦103HSL热稳定级

8.供应PA66美国杜邦103FHS 注塑级 热稳定级

9.供应PA66美国杜邦FR50 加GF25% V-0阻然

10.供应PA66美国杜邦FR15 纯树脂，V-O阻然

11.供应PA66美国杜邦FR10 纯树脂，V-O阻然

- 12.供应PA66美国杜邦FR52G30BL 30%玻纤,阻然
- 13.供应PA66美国杜邦70G13L玻纤13% 高强度
- 14.供应PA66美国杜邦70G13HS1L玻纤13% 高强度
- 15.供应PA66美国杜邦70G43L玻纤43% 高强度
- 16.供应PA66美国杜邦70G33L 70G33玻纤33% 高强度
- 17.供应PA66美国杜邦70G30L玻纤30%
- 18.供应PA66美国杜邦73G30LHS1L玻纤30% 高强度 , 高刚性
- 19.供应PA66美国杜邦80G33L增韧级 玻纤33% 耐冲
- 20.供应PA66美国杜邦80G25L增韧级 玻纤25% 耐冲
- 21.供应PA66美国杜邦80G33HS增韧级 玻纤33%耐冲
- 22.供应PA66美国杜邦80G25HS增韧级 玻纤25%耐冲
- 23.供应PA66美国杜邦408L耐冲击性/408HS热稳定级
- 24.供应PA66美国杜邦7026防火V0级 72G33HS1L 7304 NC010
- 25.供应PA66美国杜邦FE5313 FR52G20LX 72G33HS1L 标准粘度 抗磨损

二、PA66（尼龙双6、聚酰胺）工程塑料主要性能介绍:

PA66美国杜邦FE5171 GF30%食品级PA66美国杜邦：13%玻纤增强70G13L、70G13HS1L；

PA66美国杜邦：14%玻纤增强8018 PA66美国杜邦：30%玻纤增强70G30L、73G30LHS1L；

PA66美国杜邦：33%玻纤增强70G33L、70G33HS1L；

PA66美国杜邦：43%玻纤增强70G43L；

PA66美国杜邦：加纤增韧级80G33L、80G26L、80G33HS、80G26HS；PA66美国杜邦：防火阻燃V-0等级FR16、FR60、FR70、FR62G30BL；

PA66美国杜邦：防火阻燃V-0等级纯树脂FR10、FR16；

PA66美国杜邦：超韧级ST801、ST811；防紫外线超韧级ST801A；

PA66美国杜邦：食品级FE6171；热稳定级103HSL、103FSL；通用注塑级101F、101L；

PA66日本东丽：环保无卤阻燃C**4-V0；耐热阻燃未强化C**6；

PA66日本旭化成：33%玻纤增强级1300G；

PA66日本旭化成：无磷无卤阻燃级FR200；

PA66日本旭化成：热稳定级1402S；一般级1300S；

PA66美国首诺：注塑级21SPC、21SPG、R613H；阻燃级M344BK；通用级60BWFS；

PA66德国巴斯夫：玻纤增强（高刚性尺稳定）A3EG3、A3EG6、A3EG7、A3EG10、A3K；

PA66德国巴斯夫：红磷无卤阻燃V-0级A3X2G5、A3X2G7；

PA66上海罗地亚：含磷阻燃V-0级A20V26；30%玻纤增强级A216V30；高流动A206F；

PA66日本东丽：玻纤增强阻燃级C**1G-30、C**4G-30、C**6G-30（30%）、C**4G-20（20%）、C**1G-16、C**4G-16、C**6G-16（16%）。