

电话降噪器交换机噪音隔离器电话线抗干扰器

产品名称	电话降噪器交换机噪音隔离器电话线抗干扰器
公司名称	深圳市浩泰电子科技有限公司
价格	68.00/只
规格参数	品牌:浩泰 型号:HT-TELP01 产地:深圳
公司地址	深圳市南山区深南大道与前海路交汇处星海名城六期第3栋1单元24A *
联系电话	86-0755-29645979 13632516562

产品详情

品牌：浩泰

型号：HT-TELP01

工匠级精神: "我们不是为了输赢, 我们就是认真" 大数据语音通信 工业化控制 电源净化降噪 高清音视频 安防报警系列

特别提示：

亲，本产品内部集成大共模电磁干扰抑制的核心器件加滤波电路。

本产品无需电源，无需更换现有电缆，无需额外布电源线，无电源的二次污染，即插即用，支持集团电话-交换机-电话双工通信，属我公司专利产品。

毕竟工程应用和环境较理想复杂许多，我们不能确定此产品一定可用于您的工程应用并确保有效。产品本身无质量问题我们是不接受退货的，请您拍下之前要慎重考虑，请确保您的集团电话 - 交换机 - 话机终端干扰是来自于周围环境的强电磁干扰或来自于电源的共地干扰引起，而非来自于交换机或终端设备内部质量的品质问题!

?????

?????????? ?????? ?????????? ??????????

????XDSL???????? ADSL?????? ??????????? ??????????

产品卖点：集团电话超强抗电磁干扰 改善电话只能打进或打出故障
消除周边广谱电磁干扰引入的通信故障

业界独家专利级设计 内置超级共模及模模抑制中央核心器件,可抑制电话及通讯线路中高频-
中频至超级低频的共模及差模干扰噪声

本产品采用的隔离滤波抗干扰专利技术已为电信工程、电话通信对讲和铁通 - 动车系统等国家重点工程
项目推荐使用，产品已广泛得到国

家5A级科研院所的国家重点工程项目认可。

本产品已通过台湾电信、三菱机电等合作公司认证，广泛使用于国内及东南亚电信市场和 Related 领域产品
特点：

- * 4阶LR低通线路隔离滤波
- * 小于0.5dB插入损耗
- * 大于18dB线路回损
- * CE传导RE辐射测试通过
- * 128dB超强共模干扰抑制
- * 消除外界或电话EMI RFI干扰
- * 输入输出100欧姆交流特性阻抗
- * 高达1000V线电路耐压隔离
- * 内置防雷-电涌-瞬态抑制电路
- * -25度至85度工业级温度范围
- * 7.5mm宽大镙丝全铜接线端子
- * ABS防老化耐高低温塑胶机壳

* 安装尺寸：85X38X22mmCE/FCC/ROHS、GREEN POWER 国际认证兼容