

朵朵科技内窥镜单门储存柜dd-20

产品名称	朵朵科技内窥镜单门储存柜dd-20
公司名称	泰州朵朵科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	朵朵:1 dd-20:1 泰州:1
公司地址	泰州市医药高新技术产业开发区鼓楼南路99号华润国际花园10幢2705号
联系电话	18136289832

产品详情

[内窥镜储存柜](#)

- 1.单门可存放2-6条内镜
2. 紫外线消毒
3. 微电脑计时，任意设定工作组时间
- 4.适用各医院内镜诊室
5. 工作电压：220V 50HZ
- 6.耗电量： 30W

7.特殊规格可根据用户定制

技术参数

- 1.名称：内窥镜紫外线储存柜 热变形温度： 70
- 2.造型：单门、双门 抗酸碱：一级
- 3.材料：进口亚克力板材 抗冲击力：2.4-3kg/cm²
- 4.颜色：乳白色 透光度:半透明

产品优点：

- 1、操作简便，无需上门安装调试，直接使用；
- 2、消毒费用低廉，为用户节约成本；
- 3、全专业进口亚克力板材制作
- 4、工艺精致,企业终身维护，为用户免去维护之苦。

产品型号

规格
胃镜单门
胃镜双门

尺寸
56*45*180(cm)
90*45*180 (cm)

肠镜单门	56*45*190 (cm)
肠镜双门	90*45*190 (cm)
纤支镜单门	56*45*160(cm)
纤支镜双门	90*45*160 (cm)

适用于储存的器械

各型号刚性、柔性的胃、肠镜、关节镜、支气镜、结肠镜、胆镜、喉镜、肾镜等常用内窥镜。

性能及优点

- 1.操作简单，安装方便，无需培训，即安即用。
- 2.消毒效率高，内镜周转使用率成倍递增，既方便病人又增加了医院的经济效益。
- 3.质量优良，经久耐用，各部件达到塑铝板的实际强度，在使用和运输过程中不易损坏。
- 4.能承受自身配置的紫外光线的长期照射，对操作室的温度、湿度无特殊要求。
- 5.采用可回收材料制作，对环境无污染，绿色环保。