

3MVHB4941双面胶

产品名称	3MVHB4941双面胶
公司名称	深圳市鑫瑞宝光电有限公司
价格	15.00/卷
规格参数	品牌:3M 规格:根据客户要求分切定做 材质:亚克力
公司地址	工厂地址：东莞市凤岗镇五联碧湖大道西95号
联系电话	0769--82978597 13310804669

产品详情

深圳市鑫瑞宝光电有限公司

专业生产胶粘制品、冲型模切厂家，可来图来样加工，且免费寄样，专业联系方：汪先生，181 2392 7398，

3MVHB4941双面胶带说明:

规格:610mm*33m厚度:1.2mm基材:闭孔丙烯酸泡绵颜色:灰黑色

4941耐增塑剂,通过UL746C认证,VHB超强粘性双面胶带的全丙烯酸结构,不仅可密封隔绝潮气及多数溶剂,更可长期抗紫外线及冷热循环,独特的泡棉可做为极佳的缓冲材料.VHB高贴服性胶带还具有服贴性高,优异的填缝效果,独特的背胶亦适用于不同表面及低温施工使用.例如:粘合窗框条,将聚碳酸酯镜头粘合和密封到LCD上.卡车组装中粘合预涂漆金属.将塑料窗户粘结和密封到预涂漆控制面板/开关装置上.装配乙烯管道和导管等。

3MVHB亚克力泡棉双面胶加工模切成型，3MVHB亚克力双面胶模切冲型加工，我司专业代理3MVHB强力双面胶，

3MVHB双面胶中一款无基材双面胶

3M无基材双面胶-3m无基材双面胶精密模切，图片

3M无基材双面胶精密模切-图片是由丙烯酸胶直接涂布制成，胶带颜色为透明，属于3M200MP系列胶系，规格为：1219MM*55M*0.06MMT，厚度较薄，仍具有优良的粘合效果，能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐温性好，有较好的持粘力；离型纸为聚合物涂层的防水牛皮纸，在高湿环境中也不会打皱；耐温性好，长期耐温149，短期耐温可达204；3M468技术 粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38，建议若初始粘接温度低于10时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。3M无基材双面胶模切冲型，3MVHB双面胶，强力透明双面胶

我公司长期供应各种型号不同的3M双面胶，大概型号如下货物名称

规格型号 3M9448，9080，9075，55280，55236双面胶大量现货供应,其它型号都有现货3M 9495LE 300LSE 9495MP 200MP，

3M 9690 300MP 双面胶带 12"X 60YD 适用手机 电话等便携电子产品透明窗粘结3M 9495MP 200MP双面胶带 12"X 60YD 适用手机 电话等便携电子产品透明窗粘结3M 9492MP 200MP双面胶带 12"X 60YD 适用手机 电话等便携电子产品透明窗粘结3M 9009 300 双面胶带 48"X60YD 难粘表面之塑料、金属、泡绵等3M 9019 300 双面胶带 48"X60YD 难粘表面之塑料、金属、泡绵等3M 966 100MP 双面胶带 48"X60YD 耐260度高温双面胶带（FPC适用）3M 9079 3M耐高温双面胶带48"X60YD 耐260度高温双面胶带（FPC适用）9461P 100MP 双面胶带 48"X60YD 耐260度高温双面胶带（FPC适用）3M 9485PC 350 双面胶带 48"X60YD 耐260度高温双面胶带（FPC适用）3M 9482PC 350双面胶带 48"X60YD 耐260度高温双面胶带（FPC适用）3M 9460PC VHB 双面胶 48"X60YD 0.05MM厚纯胶膜耐高温双面胶带FPC用3M 9469PC VHB 双面胶 48"X60YD 0.13MM厚纯胶膜耐高温双面胶带FPC用3M 9473PC VHB 双面胶 48"X60YD 0.25MM厚纯胶膜耐高温双面胶带FPC用3M 8142 光学透明双面胶带 12"X60YD 0.13MM厚适用于触摸屏等需光透明之场合3M 467MP 200MP 双面胶带 48"X60YD 一般工业用途之双面胶带3M 468MP 467MP+离型纸 24"X60YD 一般工业用途之双面胶带3M9672LE 300LSE 双面胶带 48"X60YD 无基材胶膜，适用于难粘表面3M 9075 丙烯酸系算面胶 1200MMX50M 无纺布基材3M 6408 丙烯酸系算面胶 1200MMX50M 无纺布基材3M 9448 橡胶系双面胶 1200MMX50M 无纺布双面胶3M 9080 丙烯酸系双面胶 1200MMX50M 无纺布双面胶3M 4930 VHB 双面胶 600MMX33M 0.4MM厚特强粘泡绵双面胶3M 4920 VHB 双面胶 600MMX33M 0.4MM厚特强粘泡绵双面胶3M 4615 丙烯酸泡绵双面胶 600MMX33M 0.4MM厚高柔性,高粘性泡绵双面胶3M 4945 VHB 双面胶 635MMX20M 1.1MM厚特强粘泡绵双面胶带3M 4941 VHB 双面胶 635MMX20M 1.1MM厚特强粘泡绵双面胶带3M 4611 VHB 双面胶 535MMX33M 1.1MM厚特强粘泡绵双面胶带我公司长期供应各种型号不同的3M双面胶，大概型号如下货物名称 规格型号 3M9448，9080，9075，55280，55236双面胶大量现货供应,其它型号都有现货3M 9495LE 300LSE 9495MP 200MP双面胶带 48"X60YD 难粘表面之塑料、金属、泡绵等3M 9690 300MP 双面胶带 12"X 60YD 适用手机 电话等便携电子产品透明窗粘结3M 9495MP 200MP双面胶带 12"X 60YD 适用手机 电话等便携电子产品透明窗粘结3M 9492MP 200MP双面胶带 12"X 60YD 适用手机 电话等便携电子产品透明窗粘结3M 9009 300 双面胶带 48"X60YD 难粘表面之塑料、金属、泡绵等3M 9019 300 双面胶带 48"X60YD 难粘表面之塑料、金属、泡绵等3M 966 100MP 双面胶带 48"X60YD 耐260度高温双面胶带（FPC适用）3M 9079 3M耐高温双面胶带48"X60YD

耐260度高温双面胶带（FPC适用）9461P 100MP 双面胶带 48"X60YD
耐260度高温双面胶带（FPC适用）3M 9485PC 350 双面胶带 48"X60YD
耐260度高温双面胶带（FPC适用）3M 9482PC 350双面胶带 48"X60YD
耐260度高温双面胶带（FPC适用）3M 9460PC VHB 双面胶 48"X60YD
0.05MM厚纯胶膜耐高温双面胶带FPC用3M 9469PC VHB 双面胶 48"X60YD
0.13MM厚纯胶膜耐高温双面胶带FPC用3M 9473PC VHB 双面胶 48"X60YD
0.25MM厚纯胶膜耐高温双面胶带FPC用3M 8142 光学透明双面胶带 12"X60YD
0.13MM厚适用于触摸屏等需光透明之场合3M 467MP 200MP 双面胶带 48"X60YD
一般工业用途之双面胶带3M 468MP 467MP+离型纸 24"X60YD 一般工业用途之双面胶带3M9672LE 300LSE
双面胶带 48"X60YD 无基材胶膜，适用于难粘表面3M 9075 丙烯酸系算面胶 1200MMX50M 无纺布基材3M
6408 丙烯酸系算面胶 1200MMX50M 无纺布基材3M 9448 橡胶系双面胶 1200MMX50M 无纺布双面胶3M
9080 丙烯酸系双面胶 1200MMX50M 无纺布双面胶3M 4930 VHB 双面胶 600MMX33M
0.4MM厚特强粘泡绵双面胶3M 4920 VHB 双面胶 600MMX33M 0.4MM厚特强粘泡绵双面胶3M 4615
丙烯酸泡绵双面胶 600MMX33M 0.4MM厚高柔性,高粘性泡绵双面胶3M 4945 VHB 双面胶 635MMX20M
1.1MM厚特强粘泡绵双面胶带3M 4941 VHB 双面胶 635MMX20M 1.1MM厚特强粘泡绵双面胶带3M 4611
VHB 双面胶 535MMX33M 1.1MM厚特强粘泡绵双面胶带应商-深圳市鑫瑞宝光电有限公司 为求精益求精
，公司现时虽已具备整套完善的生产设备，但亦以控制成本、提升竞争力为优势，不断从欧美、台湾、
日本等地区引入先进的全自动化机器,用以配合市场上科技产品日新月异、讯息万变的供应需求。我们的
产品是电子、电器及其他各类产品中胶粘粘合防震防滑保温隔热阻燃绝缘印刷包装等不可缺少的零配件
，主要产品有以下系列：一、美国3M胶带系列：3M双面胶，3M双面胶带，3M泡棉胶带，3M胶材料，3
M胶带分切，3M双面胶卷材，耐高温3M双面胶，3M海绵胶带，3M泡绵胶带，3M胶贴，3M胶带模切加
工，3MVHB双面胶，3MVHB胶带，3M丙烯酸泡棉胶带，3MPET夹心胶带，3M亚克力胶带。

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如3MVHB4941双面胶带价格、3MVHB4941双面胶
带规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务!