超细纳米级钛镍黄 纳米无机颜料黄

产品名称	超细纳米级钛镍黄 纳米无机颜料黄
公司名称	长松实业（深圳）有限公司
价格	190.00/KG
规格参数	目数:10000目数 耐温:1000 PH:7
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话	15889717209

产品详情

长松纳米级无机颜料钛镍黄：

长松纳米级无机颜料应用：

1）塑料与色母粒：由于其卓越的性能，可用于几乎所有塑料制品，如聚氯乙烯壁板，塑钢窗型材，聚氯乙烯装饰,各种工程塑料、色母粒等；

2）涂料：可用于各种涂料，如氟碳涂料、粉末涂料、卷钢涂料、汽车涂料、伪装涂料、航空 、涂
料、海洋船舶涂料、超
耐久性户外建筑涂料、印刷油墨、铬黄与钼铬红替代品及其它高性能工业涂料等等

3）建材:水泥、混泥土、屋面建筑材料

4） 陶瓷与彩色玻璃

5）环保领域：对环保要求高的场合，如食品包装容器、塑料餐具、塑料玩具、绘画涂料等

长松纳米级无机颜料的优点：

耐光性 (1-8 级)　　8 级

耐候性 (1-5 级)　　5 级

耐迁移性 (1-5 级)　　5 级

耐酸碱性(1-5 级)　　5 级

耐温性（ °C，平均）　　1000，*高1200以上

热稳定性（℃，≥）　320

卫生性能　　无毒，可用于与食品直接接触的制品

分散性　　极容易分散
（因分子量小，表面自由能远小于有机颜料，可做成0.1~1.5
μm的极微小颗粒）

其它：　　具有较高的红外线反射率、环保无毒

复合无机颜料在中国涂料领域目前还处在推广起步阶段，相比欧美国家甚至与周边的日本和韩国在涂料产品中的运用，目前还非常有限，但同时这也正是该类型颜料在中国具有广阔市场发展空间的机会。在欧美国家，日常看到的蓝色卷材屋顶大多使用的是复合无机蓝色颜料PB-28钴蓝，因为在国外一般要求出厂的卷材产品至少需要耐候15a以上，但目前在中国使用的大多数蓝色卷材产品(屋顶、围栏和简易房)中，因为成本的原因目前大多是在使用有机蓝色颜料(大多只能耐候2~3 a)。长松无机颜料种类：