

华为OSN500光端机单板OSN500单板配置

产品名称	华为OSN500光端机单板OSN500单板配置
公司名称	深圳市讯鼎通达科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:华为OSN500光端机 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区坂田五和中路华熠科技大厦A1103
联系电话	18925278760

产品详情

华为OSN500光端机单板OSN500单板配置

华为OSN500告警，华为OSN500代理，OSN500代理商，华为OSN500图片，华为OSN500价格

华为OSN500传输设备产品概述：

OSN 500设备是华为自主研发的新一代光传输设备，采用TDM和分组（基于MPLS/MPLS-TP技术）双域的架构，支持多种业务接入方式，主要应用于城域网、本地传输网接入层，进行大客户专线接入、移动接入。+详细介绍OSN500产品特点多业务提供支持STM-1/4业务信号支持E1/E3业务信号支持10M/100M/1000M以太网业务信号 强组网能力支持环形网、链型网等多种网络拓扑OSN 500作为接入层设备可以和华为公司的Metro系列设备、OSN系列设备进行混合组网同时，还支持与第三方设备的混合组网。完善的保护能力OSN 500提供设备级保护和网络级保护OptiX OSN 500不仅支持电源的1+1备份，同时对接入的业务提供如下网络级保护：支持1+1和1:1线性复用段保护支持MSP（复用段保护）支持SNCP（子网连接保护）安装方式灵活可安装在19inch机柜或300/600mmETSI机柜中支持桌面或墙挂支持室外安装免维护，降成本

华为传输设OSN500详细说明：

1、华为OPTIX OSN500光传输设备结构-由机柜、机柜门、直流配电箱、子架、公务电话固定框、单板和各种线缆组成，可以安装在300mm/600mm 深的ETSI机柜中。其它配置：机柜中还可以根据需要插放子架以外的外置盒式设备。

2、华为传输设备OSN3500光接口板型号及描述：

系统公共单元

1xSTM-1交叉时钟光接口合一板(S-1.1,LC) SSDXCS1A(S-1.1,SC)

1xSTM-1交叉时钟光接口合一板(L-1.1,LC) SSDXCS1A(L-1.1,SC)

1xSTM-1交叉时钟光接口合一板(L-1.2,LC) SSDXCS1A(L-1.2,SC)

1xSTM-4交叉时钟光接口合一板(S-4.1,LC) SSDXCS4A(S-4.1,LC)

1xSTM-4交叉时钟光接口合一板(L-4.1,LC) SSDXCS4A(L-4.1,LC)

1xSTM-4交叉时钟光接口合一板(L-4.2,LC) SSDXCS4A(L-4.2,LC)

1xSTM-16交叉时钟光接口合一板(I-16,LC) SSDXCS16(I-16,LC)

1xSTM-16交叉时钟光接口合一板(S-16.1,LC) SSDXCS16(S-16.1,LC)

1xSTM-16交叉时钟光接口合一板(L-16.1,LC) SSDXCS16(L-16.1,LC)

1xSTM-16交叉时钟光接口合一板(L-16.2,LC) SSDXCS16(L-16.2,LC)

系统控制与通信板 SS-SCC

电源接入板 SS-PIU

系统辅助接口板(120ohm) SS-AUX

公务电话 Telephone

蓄电池组件 SS-Battery

二套4805S及附件 SS-POWER02

3、华为MPLS/MPLS-TP技术OSN500产品特性

OSN500采用TDM和分组（基于MPLS/MPLS-TP技术）双域的架构，支持多种业务接入方式。

OSN500结构简洁，集成度高：箱体尺寸为442mm×220mm×88mm（宽×深×高），结构简洁，集成度高。

OSN500统一交换架构，多业务兼顾

支持CES功能，组网灵活

4、华为传输设备OSN500光端机osn500光传输产品包装及售后

我公司所售设备板件等均为全新原装，质量保证，并提供一年质保。

深圳市讯鼎通达科技有限公司，专业代理华为OSN500设备及华为OSN500板卡，现有大量华为OSN500全新现货，欢迎全国客户洽谈华为OSN500业务。业务洽谈热线：王经理 18925278760

