

65寸触摸一体机电容触摸桌互动餐桌智能餐桌触摸茶几触摸一体机

产品名称	65寸触摸一体机电容触摸桌互动餐桌智能餐桌触摸茶几触摸一体机
公司名称	深圳市鑫飞精密设备有限公司
价格	4500.00/元
规格参数	亮度:350 对比度:1200:1 显示色彩:16.7M
公司地址	广东 深圳市光明新区 公明街道塘尾第一工业区51栋
联系电话	075527435583 15112334280

产品详情

随着时代的发展，餐饮业也在潜移默化地经受着现代科技的挑战，不光是引进了裸眼3D为顾客打高端典雅的进餐环境，而且多屏多点触控也被搬上餐桌，这种“交互式餐厅”技术风靡餐饮界。在传统餐饮的基础上进行升级，“好看好吃好玩好体验”成了现如今的追求，同时也是新时代的餐饮酒店的必备品。

在餐厅经常会有这样的情况，好不容易把服务员叫过来，刚放下菜单他们又被叫到别桌，根本忙不过来。你想知道这道菜是蒸是煮用的是什么材料做的，也只能自己看菜瞎猜，一来二去就会对吃饭的心情造成不必要的影响。基于这些情况，交互式餐厅技术（Interactive Restaurant Technology，简称IRT）诞生了，它将取代点餐服务员和传统纸质菜单，以多点触控桌的形式来服务大众，让所有的人都能“好看好吃好玩好体验”。

多点触控大家并不陌生，现在的手机、电脑、银行的取款机大多也有触摸屏功能，很多银行、医院、图书馆等的大厅都有这种触控技术的电脑。但这些已经存在的触控幕都是单点触控，只能识别和支持每次一个手指的触控、点击，而多点触控技术，能把任务分解为两个方面的工作，一是同时采集多点信号，二是对每路信号的意义进行判断，也就是所谓的手势识别，从而实现屏幕识别人的五个手指同时做的点击、触控动作。而交互式餐厅技术也正是源于此。

鑫飞智显交互式餐厅：点餐全自助

这种叫做交互式餐厅的技术，让客人点餐变得完全自助。开始点餐前，有多国语言可进行选择，顾客可以先选择菜单语言，这样一来即使是外国顾客也能看懂菜单内容。餐厅把菜品、饮料的照片、具体信息陈列在一个防水触屏桌上，顾客只需要在电子菜单上下单就可以将信息网传给厨房。不但可以节约服务员的时间本钱，因为在这个餐桌上可以看到菜品的详细信息，还免掉了询问菜肴情况的繁琐程序，在这个桌面上可以轻松完成点餐的工作。

这个神奇餐桌还可以在客人等餐的时候，用触屏桌子玩游戏、看新闻及跟别的餐桌的客人聊天等等。另外，还可以将屏幕挂在餐厅的墙壁上，一方面可以倾销自己的产品，另一方面可以做广告。

智能手机能通过蓝牙等无线方式与桌面配对，以便消费者选择手机中的各种移动支付方式来结账。点完菜，在等餐的过程中不用担心无聊，因为在这个互动触控桌还能玩游戏解闷，是不是很有Feel呢？

产品参数

整机参数

电压范围：AC (100 - 240) V/50 - 60HZ 功耗：<170W

待机功率：<1W 工作温度：0 ~ 40

机器重量：以实物为准。 包装方式：珍珠棉，纸箱，木架。

适用环境：室内 整机品牌：R

质保期限：一年。

液晶面板参数

面板尺寸：定制 面板类型：LED

面板品牌：LG 亮度：360nit

显示面积：936mm x 529 (H) mm 色彩：16.7M

0.4845 (H) × 0.4845 (V) 宽高比：16 : 9

对比度：1200 : 1 分辨率：1920 × 1080

可视角度：U/D/R/L 89 , 89 , 89 , 89 使用寿命：50000H

触摸屏参数

触摸原理：红外触摸屏 触摸点数：2 , 4 , 6 , 8 , 10均可选

安装方式：内置一体式； 定位精度：2mm

触摸分辨率：4096 × 4096 触摸有效识别：> 5mm

计算机响应：系统自动识别 书写方式：手指、笔或其它任何非透明物体

触摸介质：5mm*5mm 功耗：<1.5W

书写屏面板：4mm物理钢化高透玻璃 响应速度： 5ms

通讯方式：USB连接。 使用寿命：60000万次。

主板配置参数：安卓主板、电脑配置参数

主板：H61 CPU：Intel I3-3217U

显示芯片：IntelGraphicsHD4000 内存：DDR3 4G

硬盘：希捷500G，还可选固态硬盘。 WIFI：支持外置WIFI.

网络接口：1个 USB接口：2个

VGA：1个 HDMI接口：1个

耳机接口：1个 麦克风接口：1个

运行系统：运行系统为W7/W8