日本岛津AUX320电子分析天平

产品名称	日本岛津AUX320电子分析天平
公司名称	北京欧信胜科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市房山区瑞雪春堂三里1号楼
联系电话	010-60314850 18600106486

产品详情

率先采用铝整体型质量传感器“ Uni Bloc ”的分析天平。AUW-D/AUW/AUX/AUY系列彻底追求可靠性、快速响应性和使用简便三要素。由于装备“ Uni Bloc ”，实现惊人的可靠性、响应性、使用便利性。

主要特点：

率先在半微量分析天平中采用“ Uni Bloc ”

彻底阻断风的影响采用机械组件的密封结构、彻底抑制了过去的天平难以抑制的因风对流而产生的摇晃。即使在通风柜内也能比过去更稳定地使用。

内装“ PSC ”全自动校准功能遇有室温变化影响灵敏度时，天平感知室温变化，自动开始校准。

使用定时校准功能，实现稳定的灵敏度

内装“ 直通视窗 ”功能连接只需1根电缆。不需安装任何软件。数据可输送至Windows的应用程序。

也可进行比重测定。与比重测定器具（选购件）配套可作比重计使用。

门装卸简单，清扫、开关轻松顺畅的门的开关，使称量作业轻松愉快。门装卸简单便于清扫。而且门轨装卸简便可进行更换。

型号(P/N)	AUW-D系列		AUW系列		
	AUW220D	AUW120D	AUW320	AUW220	AUW1

	(321-62900-12)	(321-62900-11)	(321-62900-03)	(321-62900-02)	(321-62
称量能力	220g/82g	120g/42g	320g	220g	120g
最小显示值	0.1mg/0.01mg			0.1mg	
称量盘尺寸(mm)	约f 80				
主机尺寸	约长220×宽330×高310mm				
主机重量	约7kg				
耗电量	约7VA				
输出入	RS-232C，数据I/0，键盘				
附背灯液晶			○	○	○
PSC全自动校准	○	○	○	○	○
定时校准	○	○	○	○	○
电动校准	○	○	○	○	○
机内时钟	○	○	○	○	○
ISO打印输出	○	○	○	○	○
直通视窗	○	○	○	○	○
间隔定时输出	○	○	○	○	○
RS-232 1/F	○	○	○	○	○
全数字控制	○	○	○	○	○
比重测定(需选购件)	○	○	○	○	○
个数测定、单位换算	○	○	○	○	○
模拟显示	○	○	○	○	○
电池(选购件)适用	○	○	○	○	○

型号(P/N)	AUX系列			AUY系列	
	AUX320	AUX220	AUX120	AUY220	AUY12
	(321-62900-06)	(321-62900-05)	(321-62900-04)	(321-62900-08)	(321-62
称量能力	320g	220g	120g	220g	120g
最小显示值		0.1mg		0.1mg	
称量盘尺寸(mm)	约f 80				
主机尺寸	约长220×宽330×高310mm				
主机重量	约7kg				
耗电量	约7VA				
输出入	RS-232C，数据I/0，键盘				
附背灯液晶					
PSC全自动校准	○	○	○		
定时校准					
电动校准	○	○	○		
机内时钟	○	○	○		
ISO打印输出	○	○	○		
直通视窗	○	○	○	○	○
间隔定时输出	○	○	○		

RS-232 1/F	○	○	○	○	○
全数字控制	○	○	○	○	○
比重测定(需选购件)	○	○	○	○	○
个数测定、单位换算	○	○	○	○	○
模拟显示	○	○	○	○	○
电池(选购件)适用	○	○	○	○	○