

供应321不锈钢棒圆钢 不锈钢黑皮棒

产品名称	供应321不锈钢棒圆钢 不锈钢黑皮棒
公司名称	东莞市诚弘模具钢材经营部
价格	35.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市沙头工业区
联系电话	86-0769-81873262 18938577915

产品详情

耐腐蚀钢：316、316L、304L、310S、314、631、254SMO、904L

耐高温钢：309S、310S、314、316Ti、254SMO、904L

易车钢系：303F、304F、316F、316LF、416F、420F

超硬钢带：SUS301、321、420J2 (3Cr13)、434、410、420 (2Cr13)

特种钢材：631 (17-7Ph)、904L、2205、254SMO、630 (17-4Ph)

其他型材：302、305、316S、304L、303Cu、317、317L

超级不锈钢：904L、254SMO(00cr20ni18mo6cun)(1.4547)；

不锈钢牌号分组

沉淀硬化型不锈钢。具有有很好的成形性能和良好的焊接性，可作为超高强度的材料在核工业、航空和航天工业中应用。

按成分可分为Cr系 (SUS400)、Cr - Ni系 (SUS300)、Cr - Mn - Ni (SUS200) 及析出硬化系 (SUS600)。

200系列—铬-镍-锰奥氏体不锈钢

300系列—铬-镍奥氏体不锈钢

301—延展性好，用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强度优于304不锈钢。

302—耐腐蚀性同304，由于含碳相对要高因而强度更好。

303—通过添加少量的硫、磷使其较304更易切削加工

304—即18/8不锈钢。GB牌号为0Cr18Ni9。

309—较之304有更好的耐温性。

316—继304之後，第二个得到最广泛应用的钢种，主要用于食品工业和外科手术器材，添加钼元素使其获得一种抗腐蚀的特殊结构。由于较之304其具有更好的抗氯化物腐蚀能力因而也作“船用钢”来使用。飞荣SS316则通常用于核燃料回收装置。18/10级不锈钢通常也符合这个应用级别。不锈钢水桶型号321—除了因为添加了钛元素降低了材料焊缝锈蚀的风险之外其他性能类似304。

400系列—铁素体和马氏体不锈钢408—耐热性好，弱抗腐蚀性，11%的Cr，8%的Ni。

409—最廉价的型号（英美），通常用作汽车排气管，属铁素体不锈钢（铬钢）。

410—马氏体（高强度铬钢），耐磨性好，抗腐蚀性较差。

416—添加了硫改善了材料的加工性能。

420—“刀具级”马氏体钢，类似布氏高铬钢这种最早的不锈钢。也用于外科手术，可以做的非常光亮。

430—铁素体不锈钢，装饰用，例如用于汽车饰品。良好的成型性，但耐温性和抗腐蚀性要差。

440—高强度刀具钢，含碳稍高，经过适当的热处理後可以获得较高屈服强度，硬度可以达到58HRC，属于最硬的不锈钢之列。最常见的应用例子就是“剃须刀片”。常用型号有三种：440A、440B、440C，另外还有440F（易加工型）

500系列—耐热铬合金钢

600系列—马氏体沉淀硬化不锈钢。

630—最常用的沉淀硬化不锈钢型号，通常也叫17-4；17%Cr，4%。Ni。

专业生产不锈铁棒、不锈钢棒、黑圆棒、圆棒、六角棒、四角棒（方棒）、研磨棒、拉花棒、滚花棒、异型棒、易车棒、环保棒、德国喷砂六角棒

【规格范围】： 1.0MM- 100.0MM

【材质表面】： 研磨光亮面、抛光光亮面、热轧面、拉丝面、喷砂面等

【材料特性】： 不锈钢棒，公差 ± 0.02 MM以内。长度在2500MM，小规格在运输防止变形，要用木条、抗拉保护膜和编织袋包装！

【执行标准】：国标GB、美标ASTM、日标JIS等规范，已获ISO9002认证。所有的产品均有ROHS指令的SGS报告和材质证明书。

【坯料国别】：国产、进口（日本新日铁、台湾华新丽华、德国蒂森克虏伯）等品质优。

【材料应用】：五金加工零件、螺栓、螺母、自动车床、航天等高科技领域。