

# DN直筒式潜水轴流泵生产厂家

产品名称	DN直筒式潜水轴流泵生产厂家
公司名称	德能泵业(天津)有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	流量:500m/h -----15000 m/h 扬程:5米-----25米 功率:7.5KW---450KW
公司地址	天津市津南区小站镇工业园区盛塘路9号
联系电话	022-28730366 13682025429

## 产品详情

制造单位：德能泵业（天津）有限公司

联系方式：13682025429（同微信）QQ：3002961981

联系人：李经理

潜水轴流泵(QZB)和潜水混流泵(QHB) 主要适用于下列场合。

农田灌溉于排水；

市政排放雨水及轻度污水；

工业中工艺用水、冷却水；

水利中调水工程。

[潜水轴流泵](#)([潜水混流泵](#))显著优势

泵站工程总投资节省30%以上；

建设周期节约40%以上；

机组安装时间节约95%以上；

机组重量减轻50%以上；

省去泵站防洪墙投资；

维护费用低；

无运转噪音，操作简便，易于自动化运行；

地面建筑高度低，可省去泵房建筑，甚至可在地面以下建泵站。

使用于城市给水、引水工程、城市污水排放系统、污水处理工程、热电站循环水、船坞给排水、水利工程、排涝灌溉、水产养殖等。

德能泵业天津有限公司水泵出水口径有300、350、400、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1500等几十种口径，流量范围500-15000 m<sup>3</sup>/h.扬程范围3-25m,功率范围7.5-630kw,电压等级380v、660v、6kv、10kv.

结构说明：

QZB(QHB)型潜水轴流泵，泵段由进水喇叭口，叶轮部件，叶轮外壳和导叶体四大零件组成。潜水电机是全密封干式异步电动机，机壳将电机封闭，电机上端电缆出现处有静态密封装置，电机下端盖处出口有转动密封装置，潜水电机具备一切潜水运行的安全可靠性能。对密封泄露、线圈和轴温升均有监测、报警和保护装置，不影响电机正常运转的早期渗漏（只报警）。当线圈温度超过135℃，轴承温度不超过90℃时，采用断电保护，所有保护器由一个潜水泵专用保护器进行监测，以保证潜水泵安全高效的运转。

售后服务：

一、 我公司所生产的产品均达到国家质量认证合格标准。

二、 公司接到订单通知后，严格按照合同的有关条款进行发货，保证产品的质量，及时安全的送到客户的手中。

三、 在保修期内，产品确因质量问题而引起损坏或不正常工作，我公司负责免费修理或调换，并提供有关的保养维修知识；如因用户使用不当或在保修期外，而引起损坏或不正常工作，公司对产品提供终身维修服务。用户如有需要，公司免费提供咨询，现场指导安装调试。

四、用户在使用我公司产品的过程当中所出现的问题或信息，请及时反馈我公司，以便公司及时予以处理改进和提高。公司提供优质的售后服务，客户所提问题必须在6小时内给予答复或解决。