

一能多功能热水循环系统回水器循环泵

产品名称	一能多功能热水循环系统回水器循环泵
公司名称	福州一能电气科技有限公司
价格	2910.00/台
规格参数	名牌:一能 型号:YN-DQ90DAB 功率:90W
公司地址	福建省福州市仓山区建新镇后巷路8号鑫航产业园3楼
联系电话	4009929719 18650748380

产品详情

品牌：一能

型号：YN-DQ90DAB

内置水泵：意大利原装进口DAB水泵

功率：90W

型号：YN-DQ90DAB

扬程：6米

规格：230*160*180mm

产地：福建福州

功能特点：

当前温度显示；

双向穿越遥控；

温控20-75度设定；

倒计时设定；

定时九组时间控制；

间隙时间启动功能；

水流波动设定控制；

回差温度设定；

当前温度显示；

实时时钟显

包装说明：标准纸箱

运输说明：快递或汽车物流

交货说明：款到发货

表面处理：烤漆

科技发达，生活更美好。一能热水循环系统让您的居家生活更惬意，即便户型很大也不用烦恼。大宅住户准备装修的业主在这里为您提一个小小的建议，也许会起到好的作用。装修用的水管直径在6分左右为佳，一般的装修师傅都是用4分的，这样会影响水流的大小，如果您是购买的16升的热水器就不能做4分的管路，这样会影响使用效果没有达到16升热水器的效果。

智能热水循环系统：原理：循环水装置里面会有一个温控，循环水装置安装在热水器下方，通过串联接回热水器的进水口形成一个回路。当温控感应的水是低于你预设的温度时候，循环水水泵就会启动，热水器感应到有水流也会点火将水加热，达到温度后，水泵就停下来，热水器也会停下来。整个回路里面的水都是热的，所以达到你打开水龙头就有热水去出的效果！这是属于温控模式：设定一个感应温度，循环泵感应到回水管壁上的温度低于设定的问题就会开始启动并通知热水器启动。这叫做温控模式。适合锅炉热水器及别墅人群因为常驻人口多，用热水时间没有规律。这种模式的优点是：随时随地、即开即热。缺点是：比较耗能。

我们家庭的取水点一般都离热水器较远，因此每次都需要等待2-3分钟才能将管道内冷水放完，之后才能享受热水。然而在发达国家与地区，家庭供水系统均采用热水预热器，确保一打开热水龙头就可以用到合适温度的热水。

所以若住宅中各水龙头与热水器相距较远，而且业主准备使用即热式燃气热水器或其它容积式热水器或锅炉系统，那么就需要考虑安装热水预热器。在中央生活热水供给系统中安装一台一能家用热水预热器，就可以确保一打开任何水龙头都可以用到合适温度的热水。

无论你的房间离用水点有多远，安装了一能热水预热器，保证你龙头一开热水就来。

想要一开即热，速来热水的朋友，我公司意大利原装进口热水预热器，安装在你的家里彻底的改变一直

以来都无法改变的用水问题，安装了我们的一能热水预热器，保证你龙头一开热水就来。

一能热水系统新趋势，解决你家热水水温不稳定、水温忽冷忽热，出热水时间过长等问题。智能热水预热器是通过在原有热水器的基础上水温智能恒温控制系统和循环泵而成的，因此，运行稳定、投资少。