

供应蒸汽流量计品牌广告做的好不如用户说好

产品名称	供应蒸汽流量计品牌广告做的好不如用户说好
公司名称	厦门精翰自动化科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:精翰 测量范围:1000 m3/h 精度等级:1
公司地址	厦门市湖里区悦华路155号厂房第七层706单元
联系电话	0592-5755157 18020771772

产品详情

四、蒸汽流量计安装指南：

安装场所和环境选择

1. 尽量避免强电力设备、高频变频设备、强电源开关设备；
2. 尽量避免高温热源、辐射热源影响；室外安装应做好遮阳防雨措施；
3. 尽量避免振动场所和强腐蚀环境等；同时要考虑安装维修方便；

安装位置选择

1. 安装位置尽量避免选择振动较强的管道，否则必须采取减振措施，加装减震短节等；
2. 流量计可水平、垂直、倾斜安装。测量液体时，必须保证流体由低处向高处流动；测量气体时，流向不限；测量蒸汽或者高温气体时，表体支柱尽量与竖直方向成45°安装；

接地要求

流量计安装时表体应可靠接地，若现场管道不具备接地条件，应单独做一根可靠地线与仪表外壳接地端相连。

直管段要求

为了准确测量，流量计的上、下游必须留有足够的直管段，上游不应有影响流体流速分布的部件，下图为各种管路情况下流量计前、后直管段要求；

JHVF型涡街流量计安装直管段尺寸图

五、精翰JHVF蒸汽流量计现场运用案例图片：

电镀厂测量电解加热蒸汽

化工厂测量高温蒸汽

纺织厂测干燥蒸汽

橡胶厂测量硫化蒸汽

素食食品厂测量蒸煮蒸汽

木糖醇厂测量杀菌蒸汽

造纸厂测量蒸汽

皮革厂测量蒸汽

需要详细的精翰JHVF系列蒸汽流量计资料，请联系汪经理18020771772获取。

