

# 日本住友钨钢板 D60耐磨耗钨钢圆棒材质证明

产品名称	日本住友钨钢板 D60耐磨耗钨钢圆棒材质证明
公司名称	东莞市宏荔金属材料有限公司
价格	1020.00/千克
规格参数	
公司地址	中国 广东 东莞 沙头西大路87号福和楼A栋
联系电话	0769-89786884 18666868593

## 产品详情

### 日本住友钨钢板 D60耐磨耗钨钢圆棒材质证明

东莞宏荔金属公司为了适应市场特殊需求,特别对电子行业精密级进模、五金冲压模、粉末成型模、标准件冷墩模、管材拉伸模不同需求,特从美国,台湾,德国,瑞典,日本引进钨钢(硬质合金)制品有:耐磨系列、耐磨耐冲击系列、不导磁系列、耐腐蚀耐高温系列、细颗粒系列品种。形状有标准件和各种各样非标准件:包括圆形、圆环、方块、导电块、长条、大板,长短圆棒等其它异形件及精磨棒。所有材料均红过HIP处理,除去合金组织内部微孔,且增加、改善合金抗弯强度等机械性能,使品质完全确保。

用途分别为:数控刀具、超抗磨损 喷嘴、锤头、拉伸模具、采油方面的工具、高抗磨抗震电路圈板钻孔、聚脂薄膜的冲压模具、顶端压榨机、高抗磨抗震 滚花纹轮、用带锯锯、拉伸模具、棒工模具、压制模具、冲压模具、中级金属弯曲、冲制黄铜制品、(0.10厚)能冲模熨平衣服环、钻孔机(云母)、钢铁、旋转轧、滚转压碎、压制模具、冲压模具、焊接框架 退火铜、拉伸模具(不锈级数为300)、重型冲击轻磨损 冲压穿孔、冲压模具、成型模具、能冲模冲压机、模锻模具、矿业工具、冲[撞]钻头、冷成型、回压冲压机强抗磨抗损 冲压含硅钢铁模具、黄铜制品、青铜、铝、聚脂薄膜、迭片结构模具、卷轴、模具、低冲击抗磨损性强 剃刀刀刃的冲压模具、电子冲压、引线框模具、迭片结构、弹性钢铁冲压、压碎卷形物、冲制模具等...

进口耐磨钨钢、进口耐冲压钨钢、进口钨钢板、进口钨钢圆棒、进口钨钢长条、进口钨钢薄片、进口钨钢刀具刀条、进口钨钢精磨棒、国内钨钢加工、进口冲压膜钨钢、拉伸膜钨钢、压铸模钨钢

硅钢片冲压薄板、硅钢片冲压材料、冲压铜片钨钢、冲压铝片钨钢、冲压不锈钢钨钢、五金刀具用钨钢、切削刀具钨钢板、进口钨钢冲压板材、进口钨钢等...

品名 硬度 抗折力 延伸力 压缩强度 耐冲击强度 用途

F08 93.5 3920 2140 6280 20 具有高硬度,卓越的耐磨耗性能.IC线框,塑封模,超薄刀片等模具.

TF09 93.0 4410 2450 6080 25 具有高硬度,卓越的耐磨耗性能.IC线框,塑封模,超薄刀片等模具.

F10 92.5 3820 2110 5880 5.4 具有高硬度,优越的耐磨耗性能.IC线框,塑封模,超薄刀片等模具.

TF20 91.0 3480 1910 5390 34 具有高硬度,优越的耐磨耗性能.IC线框,塑封模,超薄刀片等模具.

N05 93.5 2700 1480 5580 10 主要是用来拉拔 , 挤压模用

N10 92.5 3240 1770 5690 25 主要是用来拉拔 , 挤压模用

D20 91.5 2890 570 5400 29

具有良好的韧性和耐磨性,用线材和管拉模零件冲压凹模 , 电机定转子 , EI钢片 , LED线架冲压

D40 90.0 3290 1810 4610 59

具有良好的韧性和耐磨性,用线材和管拉模零件冲压凹模 , 电机定转子 , EI钢片 , LED线架冲压

D50 89.0 3330 1810 4610 59

具有良好的韧性和耐磨性,用线材和管拉模零件冲压凹模 , 电机定转子 , EI钢片 , LED线架冲压

D60 88.0 3430 1860 4310 69

具有良好的韧性和耐磨性,用线材和管拉模零件冲压凹模 , 电机定转子 , EI钢片 , LED线架冲压

G55 88.5 3140 1720 4610 49有良好的韧性和耐切压力破坏强度、用于锻造等模具

G65 86.5 3040 1670 3920 69有良好的韧性和耐切压力破坏强度、用于锻造等模具

G70 85.0 2940 1620 3530 74有良好的韧性和耐切压力破坏强度、用于锻造等模具

G85 84.0 3090 1720 3330 83有良好的韧性和耐切压力破坏强度、用于锻造等模具

东莞宏荔金属公司代理美国肯纳耐磨钨钢板 , 耐冲击钨钢精磨棒 :

CD-750 CD-636 CD650 CD30 CD700 CD35 CD-K3135 CD-36 CD-KR855 , CD337 , CD-3190 , CD-KR466 , CD-18 , CD-40 , CD-50 , CD-D3150 , CD-650 , CD-60 , CD-KR887 , CD-70.....

东莞宏荔金属公司代理日本富士钨钢 : AF1 , F08 , G3 , V10 , V20 , V30 , Z01 , Z10 , Z20 D30 K10 K01 K20K30 Z30 M30 P30 P20 P10 P05 P25 M10 M20 VF12 VD45 TVG60 T15 J05 CE-08 D20 D30 D40 D50 D60 G55 G65 G70 G85 F08 TF09 F10 F20 N05 N01 C50 C60 C70 U61 U77 U83 M10 M45 M50 F10 F08 M70 FCA10 FCY40A FCY20A ...

东莞宏荔金属公司代理台湾春保钨钢 , 耐磨耗工具钨板 , 工具用耐冲击钨钢板块 , ISOK级钨钢材料 , 超微粒锋利刀具钨钢版料 , 矿山工具锯齿钨钢板料 :

KG03 KG05 KG1 KG2 KG3 KG4 KG5ST6 ST7B VA8O VA90VA95 KR10 KR15 KR20 SK25 WF03 UF03 WF10 WF25 WF30 KG7 KG6 WF15 ST6 ST7.....

供应钨钢现货尺寸 :

现货钨钢板材 : 2.0mm-60mm\*100mm\*100mm ( 150mm\*150mm ) ( 200mm\*200mm )

现货钨钢毛胚圆棒：直径1mm-100mm\*330mm

现货钨钢精磨棒：直径1mm-100mm\*330mm（长度可按客户规格线切割）

现货钨钢长条：规格齐全，现货库存

钨钢板材表面可以按抛光、喷砂。

钨钢精磨棒可以按客户无心磨加工。

宏荔金属公司硬质合金加工中心现已对外加工：

1.慢走丝线切割加工：可以代客切割任意尺寸的钨钢板块，另有小块料进口钨钢出售，以适应小规模企业的需要，降低成本提高企业竞争力。

2.外圆磨无心磨对外加工：外径1mm - 100mm，长度330mm，

一般的精度在5um以内，高精度可以达到+0

-25um,钨钢圆棒，我公司对外加工精度：真圆度0.5um，面粗度RA0.05um以内，真线度300在2um以内，公差1um以内。

诚征各地经销商。

宏荔金属公司于冶金领域的专业经验,兼具创造与先进的技术支援,持奉献于客户的进步之精神,及对新知保持高度敏锐、即时接收与更新,以及对钨钢材质的充分理解,持续不断地引进新产品、时刻保持与市场同步发展。

东莞市长安宏荔金属材料行

联系电话；18666868593 张先生