

蒸汽老化箱 具沾锡之电子产品 嘉仪测试设备定制

产品名称	蒸汽老化箱 具沾锡之电子产品 嘉仪测试设备定制
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	珠海嘉仪:10 ~ 98 JAY-1153:400 × 320 × 190 mm (W × D × H) 珠海:单相AC 220V MAX 10A
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

产品详情

蒸汽老化箱

JAY-1153

1. 蒸汽老化箱的功能：适用于各电子连接器、被动组件及具沾锡之电子产品。
2. 符合军规MTL-STP-208F，202。电源：1ϕ，220V。
3. 内外箱体材质：SUS 304 不锈钢板。
4. 半导体IC、晶体管、二极管、液晶LCD、芯片电阻电容、零组件产业电子零组件金属接脚沾锡性试验前的老化加速寿命时间试验半导体,被动组件,零件接脚氧化试验.安全装置：
 - A. 超温保护配置超温报警，有自动切断电源的功能。
 - B. 定时器：开机计时. TIMER:999MIN数显温控器任调所需温度
 - C. 缺水指示灯：在自动加水装置发生故障时水位低至低位时缺水指示灯亮
 - D. 动作指示灯：有电流输出时动作指示灯亮

5.工作室尺寸:400 × 320 × 190 mm (W × D × H)

6.外箱尺寸:约690 × 400 × 470 mm (W × H × D)

7.电源 单相AC 220V MAX 10A

8.温度范围 Room Temp + 10 ~ 98

9.升温时间 R.T. ~98 / 60Min

蒸汽老化箱特性: 微电脑温度控制器P.I.D+P.W.M+S.S.R 控制 LED数字显示。

T型热电偶感知器与精确的温度可控制解析能力0.1 。

蒸器试验目标设定控制/蒸器试验运转计时时间设定控制。

可扩充预约开机时间控制装置/纯水RO逆渗透自动供水装置。

联系方式：徐工 824198809/0756-8639995

嘉仪公司的主要产品：

插头插座检测设备、开关寿命检测设备、电线电缆检测设备、材料阻燃性能检测设备、电器附件检测设备、灯具类检测设备、环境类检测设备、家用电器检测设备、电动工具检测设备、防水淋水检测设备、电动汽车检测设备

灼热丝试验仪,针焰试验仪,水平垂直试验仪,漏电起痕试验仪,充电桩连接器线缆弯曲试验机,电动汽车充电桩压力寿命机,负载柜,开关寿命机,插头插座寿命机,安规综合测试仪,家电电源线弯曲试验机,万能试验机,灯具测试链,泄漏电流测试仪,单根电线电缆试验仪,滚桶跌落试验机,抗电强度试验装置,

吸尘器开关寿命试验机，面包机开关耐久测试仪，简支梁冲击试验机，成束电线电缆试验机,汽车内饰材料阻燃性能测试仪,灯具防风罩,电源线弯曲试验机,热丝引燃试验仪,球压试验装置,温升试验仪,砂尘试验箱，UV紫外线老化试验箱，耐划痕试验仪，电熨斗跌落试验机，电风扇能效测试系统，带电绕组温升测试仪，家电稳定性试验台，吸尘器软管耐磨测试机，电线电缆曲挠试验机，无螺纹端子弯曲试验机，灯座外壳压力试验装置，低温弯曲(卷绕)试验装置,恒温恒湿箱，高低温箱，沙尘箱，干燥箱，盐雾箱，水壶插拔测试仪,大电流电弧引燃试验仪，弹簧冲击器，防淋水、溅水、喷水试验装置,试验指、针、棒、销,量规等等