臭氧老化试验箱 橡胶抗氧化性能 珠海嘉仪定制

产品名称	臭氧老化试验箱 橡胶抗氧化性能 珠海嘉仪定制
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	珠海嘉仪:RT+5-60 JAY-1133:臭氧浓度0-500pphm 珠海:温度均匀度±2
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

产品详情

臭氧老化试验箱

JAY-1133

产品说明

臭氧老化箱试用范围:用于橡胶及其制品的耐臭氧老化性能设备执行(满足)相关标准:SATM1149ISO1 431 GB7762-2003 GB/T136421-92 HG/T2869-97 GJB1217-91工作原理;臭氧在大气中的含量很少却是橡胶龟 裂的主要因素,臭氧老化箱模拟和强化大气中的臭氧条件,研究臭氧对橡胶的作用规律,快速鉴定和评 价橡胶抗氧化性能与臭氧剂防护效能的方法。进而采取有效的防老化措施,以提高橡胶制品的使用寿命

- 1.RT+5-60
- 2.臭氧浓度0-500pphm
- 3.温度均匀度±2
- 4.温度波动度 ± 0.5
- 5.试件转速20-25转/min
- 6.工作尺寸 (mm) 450x450x450 (可定制)

联系方式:徐工 13824198809/0756-8639995

嘉仪公司的主要产品:

插头插座检测设备、开关寿命检测设备、电线电缆检测设备、材料阻燃性能检测设备、电器附件检测设备、灯具类检测设备、环境类检测设备、家用电器检测设备、电动工具检测设备、防水淋水检测设备、电动汽车检测设备

灼热丝试验仪,针焰试验仪,水平垂直试验仪,漏电起痕试验仪,充电桩连接器线缆弯曲试验机,电动汽车充电桩压力寿命机,负载柜,开关寿命机,插头插座寿命机,安规综合测试仪,家电电源线弯曲试验机,万能试验机,灯具测试链,泄漏电流测试仪,单根电线电缆试验仪,滚桶跌落试验机,抗电强度试验装置,吸尘器开关寿命试验机,面包机开关耐久测试仪,简支梁冲击试验机,成束电线电缆试验机,汽车内饰材料阻燃性能测试仪,灯具防风罩,电源线弯曲试验机,热丝引燃试验仪,球压试验装置,温升试验仪,砂尘试验箱,UV紫外线老化试验箱,耐划痕试验仪,电熨斗跌落试验机,电风扇能效测试系统,带电绕组温升测试仪,家电稳定性试验台,吸尘器软管耐磨测试机,电线电缆曲挠试验机,无螺纹端子弯曲试验机,灯座外壳压力试验装置,低温弯曲(卷绕)试验装置,恒温恒湿箱,高低温箱,沙尘箱,干燥箱,盐雾箱,水壶插拔测试仪,大电流电弧引燃试验仪,弹簧冲击器,防淋水、溅水、喷水试验装置,试验指、针、棒、销,量规等等